


## **Nhà máy thủy tinh SZG-B Kính cường lực u-Kính cường lực-11,52mm F Kính cường lực màu xanh lá cây**


**Kính cường lực màu xanh lá cây 11,52mm F** được kết hợp bởi hai mảnh kính cường lực trong suốt 5mm được chèn bởi lớp xen kẽ PVB ht PVB ht màu xanh lá cây hoặc một miếng kính cường lực trong suốt 5mm và một miếng kính cường lực màu xanh lá cây ig ht khác được chèn bởi lớp xen kẽ PVB rõ ràng 1,52mm. Sau khi làm nóng và h ig h nhấn u trong h ig h-ấn u lại là u, hai miếng kính được đặt ig htly gl u với nhau bằng màng PVB. Sự kết hợp của kính nhiều lớp có thể là u stomized. Nó có một loại kính an toàn, khi nó bị vỡ, các mảnh vỡ vẫn dính vào phim và giành chiến thắng. Kính cường lực màu xanh lá cây 11,52mm F còn được gọi là kính cường lực màu xanh lá cây 11,52mm Pháp, kính cường lực 11,52mm l ig ht đến kính cường lực u, kính cường lực màu xanh lá cây 5 mm + 5 mm, vv ..


### **Để ý:**

Tất cả các quy trình đều là lỗ khoan, cạnh đánh bóng, góc tăng u, c u đến u ts, c vết cắt u, v.v ... u st được hoàn thành trước khi được tôi luyện và dán.

### **Hình ảnh của kính cường lực 55,4 F-green:**









### **Ưu điểm của kính dán nhiều lớp màu xanh lá cây 11,52mm F đến u:**

1. Security: Nó một loại kính an toàn, các mảnh vỡ vẫn sẽ dính vào phim và giằng chiến thẳng rơi ra khi tấm kính nhiều lớp bị vỡ.

2. High Strength: 11,52mm Light Green Glass cường lực màu xanh lá cây cứng hơn 4-5 lần so với kính dán 11,52mm ử.

3. Green Leaf Glass 5 mm + 5 mm có thể làm đỡ u khi truyền ultraviolet.

4. Hiệu quả tốt của trang trí.

5. Tất cả các màu có sẵn.

### **Thông số kỹ thuật:**

Tên sản phẩm u	11,52mm l ig ht kính cường lực màu xanh lá cây
Kết hợp	Kính cường lực trong suốt 5mm + 1,52mm PVB + 5 mm l ig ht kính cường lực màu xanh lá cây; Kính cường lực trong suốt 5mm + Kính cường lực màu xanh lá cây Pháp 1,55mm
Kích thước	C kích thước stomized u, j kích thước mbo u có sẵn.
Màu PVB có sẵn	Bất kì màu sắc

### **Kiểm soát nghiêm ngặt q u:**

Chúng tôi kiểm tra u ct nghiêm ngặt q u kiểm tra đồng minh sau mỗi quy trình và trước khi giao hàng.



### Tiêu chuẩn đồng minh Q u:

SZG - Sản phẩm kính cường lực u được Shenzhen Sun Global Glass nhượng lại đáp ứng theo tiêu chuẩn đồng minh u:

1. Chứng nhận kính an toàn Trung Quốc Comp u Isory (CCC) và ISO 9001.
2. Giấy chứng nhận BS 6206 tiêu chuẩn kính an toàn U K.

3. Tiêu chuẩn kính dán an toàn nhiều lớp U S: Giấy chứng nhận SGCC.

4. Tiêu chuẩn kính an toàn E u của châu Âu: Giấy chứng nhận EN 14449 (CE).



Production equipment:





**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## Các ứng dụng:

Kính cường lực nhiều màu là pop u larly u sed như các ứng dụng sau.

- 1.Facades & C u tường có được.
- 2.Bal u strade, lan can, tay vịn, ban công.
- 3.Phát triển.

