

## Mái vòm kính cường lực 12 + 1.52 pvb + 12 mm - nhà máy và nhà sản xuất kính tán tốt nhất tại Trung Quốc

25,52mm mái vòm kính là để sử dụng [Kính dán 25,52mm](#) cho loại kính này. Mái kính là một cách phổ biến để giới thiệu lighthouse cho các khu vực trung tâm của tòa nhà, thích hợp để chống nắng quanh năm và bảo vệ thời tiết và nó là một cách siêu hiệu quả để kéo thêm lighthouse vào nhà bạn.







### **Đặc trưng:**

1. Mái vòm kính nhiều lớp 25,52mm có thể chống lại gió và tuyết.
2. Tán kính nhiều lớp 25,52mm thuộc về kính an toàn, nghĩa là sau khi vỡ, kính vỡ sẽ không rơi xuống và sẽ không gây hại cho con người.
3. Tán kính mờ nhiều lớp 25,52mm có các tính năng tốt của hiệu ứng mờ, có thể bảo vệ các mục tiêu khỏi bức xạ mặt trời.
4. Tán kính nhiều lớp 25,52mm làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các vật thể trong nhà khỏi bức xạ tia UV.





### **Sự chỉ rõ:**

Loại kính: kính cường lực, kính nhiều lớp, kính cách nhiệt vv

Độ dày: 4mm + 4mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm, v.v.

Kích thước: kích thước tùy chỉnh dựa trên bản vẽ khách hàng





### **Kiểm soát chất lượng:**

Tất cả kính của chúng tôi được sản xuất theo hệ thống chất lượng ISO 9001. Mái kính của chúng tôi vượt qua tiêu chuẩn trong nước và quốc tế:

1. Mái vòm kính cường lực mờ 25,52mm đáp ứng Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Mái vòm kính cường lực mờ 25,52mm đáp ứng tiêu chuẩn kính xây dựng Trung Quốc GB9962 và GB15763.2.
3. Mái vòm kính cường lực mờ 25,52mm đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE EN14449.

4. Mái vòm kính cường lực mờ 25,52mm đáp ứng chứng chỉ SGCC ANSI Z97 tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ.

