

SGG RÕ RÀNG TEMPERED KÍNH 12MM-An toàn xây dựng kính cứng và tăng cường

Rõ ràng kính thủy tinh luyện là một loại kính an toàn thủy tinh có thể gia tăng sức mạnh trên bề mặt. Thông thường, tempered bởi điều trị vật lý. Nó là xử lý mạnh mẽ hệ thống sưởi nhiệt độ soften 700° C và với một mát mẽ nhanh chóng xuống .increased độ bền kéo căng thẳng bên trong kính để cho loại kính đã gia tăng sức mạnh cơ khí và sức mạnh chịu nhiệt tác động

nghe ngâm kính thủy tinh luyện; Theo homogenizing lò (hot-dip bếp) sử dụng hệ thống đối lưu sưởi. Không khí nóng chảy song song với kính trên bề mặt và mịn chảy ở giữa mỗi mảnh thủy tinh và kính vỡ và không được cản trở. Trong việc xử lý kính tempered cong đồng nhất, các biện pháp cần được thực hiện để ngăn chặn chèn do hình dạng bất thường của kính cản máy lưu thông. Máy nhập khẩu và xuất khẩu sẽ không bị cản trở do vỡ kính

Đầy đủ các kính tempered và nửa temperef thủy tinh:

Khi nhiệt độ trui thép kính để làm mềm nhiệt độ 700°C, hạ nhiệt nhanh chóng được gọi là đầy đủ kính thủy tinh luyện

Khi nhiệt độ trui thép kính để làm mềm 700°C, nhiệt độ mát mẽ xuống chậm được gọi là một nửa kính thủy tinh.

Featurers:

1. cao an toàn: 12mm rõ ràng, tempered kính là 5 lần mạnh hơn glass.it annealed không đồng để phá vỡ, một khi phá vỡ, các mảnh vỡ thủy tinh không gây tổn hại đến cơ thể con người

2. CNC máy cắt: chính xác cắt outs, do đó, nó có thể phù hợp với phụ kiện cửa sổ và cửa ra vào của bạn tốt, thực hiện cài đặt của bạn dễ dàng hơn.

3. đa chức năng: Bằng cách thay đổi các loại bề mặt kính, kính thủy tinh có thể vẫn còn các tính năng của thủy tinh này, trong khi đó sức mạnh kính. Ví dụ, thủy tinh low-e tempered, nó là năng lượng hiệu quả nhưng cũng mạnh mẽ strengthened. Nó cũng có thể được tráng, cách nhiệt và in cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng khác nhau.

4. bằng phẳng của bề mặt: Hàng năm một lần kính tempered, các bề mặt temepred kính sẽ hơi phẳng, nhưng nó là khó khăn để phát hiện ra bằng đôi mắt của bạn.

5. nhiệt độ ổn định nhất:Chất lượng cao tempered kính có thể chịu được những thay đổi của nhiệt độ về 300°C

những vấn đề cần chú ý:

Khi kính tempered, không làm cho bất kỳ quá trình như cạnh đánh bóng, cắt và máy khoan lỗ

Ứng dụng:

Cửa kính thủy tinh luyện

phân vùng thủy tinh

vòi hoa sen cửa kính

bao vây kính, kính bàn ngọn,

kệ kính

Lan can kính

thủy tinh shopfront, vv

Thông số kỹ thuật:

Sun Global Glass cung cấp tempered kính với đầy đủ màu sắc, và thủy tinh chất.

1. kính màu sắc: rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, đồng, thủy tinh màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đỏ, trắng, đen, phản chiếu màu sắc, in màu,

3. kính cỡ: Kích thước tối thiểu 300x300mm, chiều dài kích thước tối đa 8000mm

4. cạnh công việc: Căn hộ đánh bóng cạnh, chamfer edge, vát cạnh, vẩy cạnh, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác.

5. khoan lỗ: Khi khoan lỗ, Giữ dismater lỗ lớn hơn so với thủy tinh dày

6. cắt outs: Chúng tôi sử dụng CNC cắt tự động máy làm cắt chính xác hơn. Nó có thể phù hợp với tất cả các loại phụ kiện vì chính xác cạnh và cắt outs.

7. an toàn góc: chúng tôi có đẹp cạnh đánh bóng cho góc vát cạnh giảm ít hơn cơ thể gây hại cho con người.

Chất lượng:

1. Phù hợp với các tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.



2. Cường độ cao và puer sạch bề mặt. Chọn 40% kính chất lượng cao rõ ràng cho tôi.

3. Các công việc tuyệt vời về chi tiết: mịn cạnh đánh bóng, khoan lỗ khoan dung + /-cách 0.9mm

4. mạnh xuất khẩu gỗ gói.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm rõ ràng Tempered kính 12mm:



Annealed Glass




Broken Pattern for Tempered Glass

Lỗ và cắt outs:




Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:



Các dự án của chúng tôi:



Lời hứa của chúng tôi là rằng bạn nhận được rõ ràng tempered kính 12mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.