

Kính dán trong suốt SZG 12,38mm- tiên tiến và ality u se công nghệ cán mới nhất!

Kính trong suốt được làm bằng hai hoặc nhiều lớp kính nổi trong suốt, giữa mỗi hai lớp là một lớp màng xen kẽ, u s u đồng minh pvb, eva hoặc sgp. Bộ phim u ld rõ ràng hoặc có màu u ch như trắng, trắng sữa, đỏ ... Thủy tinh và phim được liên kết với nhau, h ig h ấn u trong một hội nghị u. Quá trình này làm cho kính nhiều lớp là kính an toàn cung cấp bảo vệ chống vỡ kính.

Lông vũ u:

1. Sự an toàn & Sec u: Kính dán nhiều lớp là một loại kính vỡ u, khi xảy ra sự cố vỡ, các lớp thủy tinh liên kết với nhau, không bị vỡ hoặc tách ra. Nó cung cấp bảo vệ perior u chống vỡ.

2. Vì vậy, kiểm soát thứ u: màng PVB xen kẽ màng xen kẽ có mật độ khác với thủy tinh, dùng việc truyền u. Một cửa sổ xếp lớp u tiêu chuẩn với một lớp kính nhiều lớp u ld có lớp truyền u của aro u nd 32-35, h ig được cải tiến từ cửa sổ xếp lớp u tiêu chuẩn với kính dán u t.

3. U V tia đỏ u: một tấm kính được làm mờ với lớp xen kẽ PVB hoặc EVA u ld khối u p 99% của bức xạ tia cực tím u l u.

4. Hiệu quả năng lượng: Kính nhiều lớp là hiệu quả năng lượng mà sed u rộng rãi cho các hệ thống cửa sổ sinh thái.

5. Trang trí: Tùy chọn rộng rãi của loại kính và loại xen kẽ để làm cho kính nhiều lớp rất phổ biến u làm vật liệu trang trí.

Các ứng dụng của kính dán trong suốt 12,38mm:

1. Kính dán trong suốt 12,38mm có thể là u sed trực tiếp cho cửa sổ và cửa ra vào, kính skyl ig ht, v.v.
2. Kính dán trong suốt 12,38mm có thể là sed u với kính lúp u cho hệ thống cửa sổ sinh thái

Thông số kỹ thuật:

Sun Global Glass đi kèm với f u sẽ có nhiều màu sắc và độ dày cho kính nhiều lớp:

1. Màu kính: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, mờ, e u ro đồng, e u ro xám, xám đen, l ig ht xanh lá cây, xanh đậm, ford bl u e, tối bl u e.

2. Màu PVB: rõ ràng và trong suốt , kính nhiều lớp màu trắng, sữa, đỏ, và pantone khác.

3. Độ dày: 6,38mm, 8,38mm, 10,38mm, 12,38mm

4. Thành phần: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)


5. Kích thước tiêu chuẩn: 1830 * 2440, 2140 * 3300


Quy đồng minh:

1. Đáp ứng tiêu chuẩn của dây E u, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, EN12543 và ANSI Z97
2. Chọn 40% h ig h q u tấm kính nổi rõ ràng hoàn toàn phẳng và p u tái tạo
3. U se tốt nhất q u đồng minh EVA và PVB prod u nhượng cpli u trong nước
- 4

Prod u ct chi tiết cho kính nhiều lớp rõ ràng12,38mm:

Prod u ct Ảnh u res:








Dòng sản phẩm u Prod:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Gói và tải:





O Lờ i hứ a củ a u là yo u nhậ t đượ c kớ nhữ u ló p rỏ rằ ng 12,38mm vớ i h i g h q u đõ ng minh và điề u kiệ n an toà n từ u s!