

Cửa phòng tắm kính mờ riêng tư 12 mm, Cửa sổ phòng tắm có vách ngăn bằng kính mờ 12 mm đến u, Cửa kính cường lực 12 mm esg vsg cho cabin trưng bày

Kính cường lực SZG 12 mm cho phòng tắm / phòng tắm -Best Building Glass Manufacturer và nhà máy tại Trung Quốc

Nếu bạn cần một cửa phòng tắm là kính mờ hoặc mờ, thì chúng ta có thể điều chỉnh thực tế cho bạn. Chúng ta có thể lắp kính mờ hoặc kính có hoa văn cung cấp khả năng hiển thị opaque.

Hầu hết mọi người chọn sương giá và **kính cường lực** đối với cửa phòng tắm hoặc cabin showroom và thùng res, độ dày của kính có thể là 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm.

Kính cường lực mờ dày 12 mm được sử dụng rộng rãi lắp đặt trong phòng tắm riêng và cửa xoay và cửa trượt để đáp ứng sự bảo vệ quyền riêng tư cho bạn.

Bạn có thể lắp kính chỉ cần cài đặt nó với các khung, hoặc không có khung bán hoặc không có bất kỳ khung nào theo mong muốn của bạn.

Phần cứng: Aluminium mini và các bộ phận bằng thép không gỉ (Có sẵn trên catalogue)

Thông số kỹ thuật cửa phòng tắm kính mờ 12 mm:

Sản phẩm	cửa phòng tắm kính mờ
Vật chất	Kính cường lực dày 12 mm + khung nhôm / bộ phận bằng thép không gỉ
Loại cửa	Cửa trượt, Bàn lề, Bỏ qua / Trượt, Xoay / Xoay Loại mở
Màu thủy tinh	Clear / Ultra kính mờ / hoa văn rõ ràng
Loại kính	Kính cường lực / Tolu (kính nhiều lớp tùy chọn)
Độ dày kính	Kính cường lực dày 8 mm, 10 mm, 12 mm, (kính cường lực 9,14mm, 13,14mm, 20,14mm, 17,52mm, 21,52mm, v.v.)
Thời gian giao hàng	10 - 15 ngày

1. Các loại cửa cho cửa phòng tắm mờ 12 mm.

Cài đặt góc để tiết kiệm không gian

-Smooth đóng cửa cài đặt để mở ở bên trái hoặc bên phải



2. Loại cửa có bản lề cho cửa phòng tắm mờ 12 mm như dưới đây

bản lề tự đóng chủ yếu được áp dụng trong các loại cửa có bản lề.



3. Bypass / Sliding Loại mở cho cửa phòng tắm kính cường lực mờ 12 mm.

-roll des ig n giúp việc cài đặt dễ dàng và trượt trơn tru.



4. Xoay / Xoay Loại mở cho 12MM mờ cho cửa phòng tắm bằng kính ghed u

-Các trục xoay làm cho u hoạt động trơn tru, làm cho u t-of-sq u được điều chỉnh u dễ dàng.

-Cửa cửa phòng tắm mờ 12 mm có thể được lắp đặt cho lối vào bên trái hoặc r ig ht và chỉ xoay o u t.



5. Loại cửa cố định của cửa / vách tắm mờ 12 mm



Loại khung / Bán không khung cho cửa phòng tắm kính mờ / bảo mật 12 mm:



Cửa phòng tắm không có khung cho cửa phòng tắm kính mờ / riêng tư 12 mm:



F u nc của kính cường lực mờ 12MM cho cửa phòng tắm:


Kính mờ hoạt động bởi vis u ally bl u rring bất cứ thứ gì nằm trong phòng tắm.

Làm cho u trở lại mặt mờ phía trong để đạt được hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

Chúng tôi cũng có kính có hoa văn với mức độ riêng tư tốt hơn từ màu đỏ u ít che khuất nhất để bảo vệ quyền riêng tư nhất.

Layo u t của các loại cửa khác nhau và kiểu mở cho cabin tắm kính mờ 12 mm cho yo u r dễ dàng u:

SHOWER DOORS & SHOWER FRAMES BY TYPE



Sliding Shower Doors



Pivot Shower Doors



Hinged Shower Doors



Fixed Shower Doors



Framed Shower Doors



Semi-Framed Shower Doors



Frameless Shower Doors

Loại kính tùy chọn cho kính cường lực mờ 12MM cho cửa phòng tắm

Nếu bạn muốn một kính hiệu quả chi phí cho cửa phòng tắm / cửa, kính cường lực là một lựa chọn tốt.

But nếu bạn muốn loại kính an toàn hơn bất kể chi phí, thì kính nhiều lớp là lựa chọn tốt nhất, sự khác biệt chính của kính cường lực và kính nhiều lớp là khi kính dán nhiều lớp bị vỡ, nó sẽ vẫn còn và dính trên lớp PVB, trong khi kính cường lực sẽ bị vỡ thành các mảnh nhỏ.

Màu kính tùy chọn cho kính cường lực mờ 12MM cho cửa phòng tắm

Bên cạnh màu mờ, bạn có thể quyết định sẽ kính cường lực / kính nhiều lớp cho cửa phòng tắm rõ ràng, ultra rõ ràng, có màu và có hoa văn.





Shenzhen Sun Global Glass





Tiêu chuẩn đồng minh Q u:

Kính cường lực prod u được sản xuất bởi nhà máy kính SZG đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

1. Chứng nhận kính an toàn Trung Quốc Comp u Isory (CCC) và ISO 9001.
2. Giấy chứng nhận BS 6206 tiêu chuẩn kính an toàn U K.
3. Chứng nhận EN 12150 CE của tiêu chuẩn kính an toàn E u của châu Âu.
4. Giấy chứng nhận SGCC tiêu chuẩn kính an toàn của Mỹ.

Các dòng sản phẩm u Prod:





Đóng gói và tải an toàn:





