

SGG 12mm rõ ràng phao thủy tinh-tinh khiết và vững chắc, hoàn hảo bằng phẳng, giao hàng nhanh chóng và đầy đủ các thông số kỹ thuật!

Rõ ràng phao thủy tinh được thực hiện bởi chất lượng cao cát, các loại quặng tự nhiên và các vật liệu hóa học bằng cách trộn chúng và tan chảy chúng ở nhiệt độ cao. Kính nóng chảy chảy vào bồn tắm thiếc, nơi kính dưới các tác phẩm của trọng lực và sức căng bề mặt, nó lây lan, đánh bóng và hình thành trên tin nóng chảy, hình thức trở nên mịn màng và phẳng ở cả hai bên. Sau đó nhận được lạnh để chất lượng cao nổi thủy tinh. Kính nổi rõ ràng là một cơ bản xây dựng kính vật liệu cho ngành công nghiệp xây dựng.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. Available Size: 1830 * 2440mm, 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2250 * 3660mm, 2440 * 3660mm

2. cỡ phần kích thước: 1830 * 2440mm và 2140 * 3300mm

3. thickness: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Lưu ý: 3 mm dày nổi rõ ràng kính là khó khăn hơn so với 4-19mm kính nổi rõ ràng trong tôi.

Tính năng:

1. bề mặt: Bề mặt mịn màng hoàn hảo, nó là rất rõ ràng và tinh khiết
2. hiệu suất: truyền ánh sáng cao 89%, và phản ánh đúng màu sắc của những thứ đứng sau
4. chế biến: cao cấp của sâu chế biến như tempering và cán. Tự động chất lượng lớp, các tỷ lệ cao của tôi.
5. rõ ràng: dễ dàng để rõ ràng và dễ dàng chế tạo

Applications:

1. cửa sổ và cửa ra vào
2. gương
3. nhà kính
4. khung
5. kính Shelve

Hiệu suất 12mm rõ ràng phao thủy tinh:

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Valve (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

Chi tiết sản phẩm 12mm rõ ràng phao thủy tinh:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Sóng và nạp:





Chúng tôi sản xuất cao tiêu chuẩn 12mm nổi rõ ràng kính tấm để đáp ứng các yêu cầu cài đặt và chế biến