

Kính cường lực in kỹ thuật số Sun Global Glass 12 mm - Nhiều tùy chọn màu sắc, chúng tôi có thể hoàn thành các thiết kế của bạn theo yêu cầu của bạn.

Kính in kỹ thuật số 10 mm còn được gọi là Kính in kỹ thuật số 3D 12MM và Kính in kỹ thuật số gồm 10mm, là ứng dụng phát triển công nghệ để ứng dụng hình ảnh, hoa văn hoặc văn bản lên bề mặt của **Kính phẳng 12 mm**. Nó khá khác với kính in lụa. Nó có nhiều tùy chọn màu sắc hơn. Nhưng kính in lụa có ít tùy chọn màu hơn. Thường có 3-4 loại màu. Giống như các phương pháp in kính khác, kính in kỹ thuật số sử dụng một hình thức in ấn. Kính in gồm kỹ thuật số cho phép những khả năng và cải tiến mới trong trang trí và xử lý kính phẳng ,. Kính in kỹ thuật số 12 mm, có thể được sản xuất bằng kính nổi trong suốt 12 mm hoặc kính nổi siêu trong suốt 12 mm, Chúng tôi sản xuất kính in kỹ thuật số theo thiết kế của bạn. Thiết kế CAD là cần thiết.

Những gì chúng ta có thể được hưởng lợi từ kính in gồm chữ số?

Sử dụng vĩnh viễn, chống tia cực tím, hóa chất và độ ẩm.
Số hóa, có thể biến các kiến trúc sư và nhà thiết kế sáng tạo thành hiện thực.
Phạm vi màu rộng để lựa chọn bao gồm RGB, RAL, Pantone.
Tùy biến cao cấp, giải pháp lý tưởng cho ngoại thất và nội thất.
Đa dạng về thiết kế, có thể áp dụng trên Low LowE để tiết kiệm năng lượng và truyền ánh sáng.

Độ dày bình thường của kính gồm kỹ thuật số là gì?

Đối với bảng điều khiển đơn, nó có thể là 3mm 4mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15mm, 9mm
Đối với bảng nhiều lớp, nó có thể là 4 + 4mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, v.v.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. Tái tạo chất lượng hình ảnh thực sự của hình ảnh: 1440 x 1440 DPI
2. Định dạng siêu lớn: 1600mm x 3175mm, In đầy đủ từ Edge to Edge
3. Độ ổn định UV tuyệt vời: > 5 năm cho ngoài trời và > 10 năm cho trong nhà
4. Màu sắc: bất kỳ màu nào cũng sẽ có sẵn, CMYK đầy đủ + Trắng, dễ dàng in nhiều màu
5. Độ dày: 3 mm đến 19mm
6. Dữ liệu biến và tùy chọn tùy chỉnh
7. Tốt hơn cho in ảnh
7. Quy trình: cắt tia nước, khoan, viền, v.v.

Kính in kỹ thuật số VS Kính sơn mài

Kính in kỹ thuật số phù hợp hơn với các đơn hàng nhỏ hơn khi cần một loạt các màu sắc và tùy chỉnh, nhưng không phải trên các vật liệu sáng màu trừ khi máy in kỹ thuật số có khả năng sử dụng mực trắng, mà nhiều người không phải do chi phí. Kính in kỹ thuật số không bền như kính in màn hình và mỗi đơn vị chi phí chỉ là tĩnh, vì vậy in kỹ thuật số không phải là lựa chọn tốt nhất trong mọi kịch bản.

2. Kính sơn mài còn được gọi là kính sơn dầu, màu rất sáng và có nhiều tùy chọn màu sắc. Vì vậy, kính sơn mài có độ hoàn hảo tuyệt vời trong trang trí. Kính tráng men được nung ở nhiệt độ thấp khoảng 30-45o không khá ổn định. Nó có thể bị sụp đổ đặc biệt là trong độ ẩm.

Ứng dụng:

1. Cửa kính hoặc cửa sổ kính
2. Phân vùng kính
3. giặt gân kính
4. Glass mặt tiền hoặc tường rèm kính
5. trang trí tường cao cấp
6. Nội thất kính
7. Thiết bị gia dụng

Phẩm chất:

1. Kính in kỹ thuật số 12 mm đạt tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
2. Kính in kỹ thuật số 12 mm đạt tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu EN 12150 CE.
3. Kính in kỹ thuật số 12 mm đáp ứng Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn (CCC) của Trung Quốc.

Chi tiết sản phẩm cho kính in kỹ thuật số 12 mm:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Gói và tải:

