

Bảng điều khiển SGG 12mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh luyện-CE / BS 6206 người tiêu chuẩn chất lượng

12mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh luyện cũng được gọi là 12mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh và minh bạch của nó cao hơn bình thường 12mm rõ ràng tempered kính. Nó được sản xuất thông qua xử lý cứng cấu trúc anneal thủy tinh được thực hiện với nội bộ nhấn mạnh, đi kèm với một kết quả trong việc gia tăng sức mạnh. Nó là một loại kính an toàn. Bởi vì khi nó xảy ra vỡ, tấm kính sẽ trở thành hạt nhỏ với cạnh thẳng thừng. So sánh để trui thép thủy tinh, nó có thể giảm chấn thương cho người dân. Bằng thủy tinh có được sử dụng rộng rãi ở những nơi cụ thể trách nhiệm, một nguy cơ cao của vỡ hoặc tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời mạnh sẽ gây ra một sự gia tăng đáng kể trong nhiệt căng thẳng vì tính năng này. Khi siêu kính nổi rõ ràng đánh bóng cạnh và nóng tính, viền kính nhìn một chút màu xanh.

Featurers:

- 1. cao sức mạnh:** So với 12mm ultra clear phao thủy tinh, nó là khó khăn hơn năm lần. Nó có thể chịu được tác động nặng hơn, tải trọng lượng nặng hơn và có sức mạnh cao.
- 2. cao minh bạch:** bạn có thể tận hưởng một cái nhìn tốt khi bạn nhìn bên ngoài thông qua nó.
- 3. nhiệt ổn định:** 12mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C để 320°C.
- 4. cao an toàn:** Nó có thể làm giảm các tổn thương khi nó hỏng, vì khi xảy ra vỡ, kính thủy tinh sẽ trở thành miếng nhỏ khối.

Ứng dụng:

1. có thể được sử dụng như bảng trên, bảng lớp.
2. được sử dụng cho kính phân vùng bức tường, rào, ban công vù ban, hàng rào, v.v...
3. được sử dụng cho cửa sổ và cửa ra vào.
4. có thể được sử dụng cho kính bơi hàng rào

Thông số kỹ thuật:

Sun Global Glass cung cấp tempered kính với đầy đủ màu sắc, độ dày và tinh chất.

1. Kính màu sắc: rõ ràng, thêm rõ ràng, thủy tinh phủ sương, bằng đồng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đỏ, trắng, đen, phản chiếu màu sắc, in màu, và thủy tinh low-E tempered.

2. Kính dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm

3. cạnh công việc: Căn hộ đánh bóng edge, vát cạnh, chamfer edge, OGEE edge, vẩy cạnh, triple OG edge, v.v...

4.Kính thước: Kích thước tối thiểu 300x300mm, chiều dài kích thước tối đa 8000mm

5.Góc an toàn: góc an toàn có thể làm giảm đáng kể những tổn thương cho con người bởi cuộc tấn công.

6. cắt outs: Tất cả các loại cắt outs cho các phụ kiện khác nhau. Chính xác cắt và đo lường của chúng tôi đảm bảo việc thực hiện các chương trình cài đặt.

7. khoan lỗ: Lỗ dismater cần phải lớn hơn so với thủy tinh dày.

Chất lượng:

1. Phù hợp với các tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

2. Cường độ cao và puer sạch bề mặt. Chọn 40% kính chất lượng cao rõ ràng cho tôi.

3. Các công việc tuyệt vời về chi tiết: mịn cạnh đánh bóng, khoan lỗ khoan dung + /-cách 0.9mm

4. đóng gói với các thùng gỗ mạnh mẽ.

Chi tiết sản phẩm:


Hình ảnh sản phẩm của 12mm ultra clear kính thủy tinh:



SGG


Professional glass manufacturer





Sự khác biệt giữa [Annealed kính](#) và [Kính thủy tinh luyện](#):


1. 12mm ultra kính tempered rõ ràng làm giảm nguy cơ bị chấn thương do bản chất của nó phá vỡ thành miếng nhỏ, tròn thay vì mảnh sắc nét, lởm chởm.
2. 12mm cực kỳ rõ ràng gia cường windows là dễ làm sạch nếu họ bao giờ phá vỡ.
3. 12mm saftety cứng kính là 5 lần sức mạnh hơn [kính 12mm nổi rõ ràng](#).




Lỗ và cắt outs:



Dây chuyền sản xuất:





Gói và nẹp:



Các dự án của chúng tôi:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Chúng tôi hứa rằng bạn sẽ nhận được 12mm cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh với tình trạng an toàn và chất lượng cao từ chúng tôi.