

SGG 13.14mm màu xám ánh sáng nhiều lớp kính tòa nhà kính nhà sản xuất thủy tinh

13.14mm màu xám ánh sáng nhiều lớp kính thủy tinh luyện còn được gọi là kính an toàn hoặc kính an toàn. Khi nó bị phá vỡ, các mảnh vỡ vẫn còn dính vào bộ phim và chiến thắng 't rơi ra, toàn bộ kính là vẫn còn trong các hình dạng đầy đủ để cung cấp bảo vệ trước khi thay thế. Vì vậy mà nó có thể giảm thiểu những chấn thương từ kính vỡ một cách hiệu quả. Kính này gồm 2 phần 6mm ánh sáng màu xám kính thủy tinh luyện tờ chèn bằng PVB 1.14mm dày. Sau khi sưởi ấm và áp suất cao, cả hai của các tấm kính chặt chẽ với nhau bởi PVB phim. ánh sáng 13.14mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex màu xám là hơn mạnh hơn ánh sáng bình thường 13.14mm xám kính nhiều lớp mà không có tôi.

Loại kính nhiều lớp:

1. EVA phim nhiều lớp thủy tinh, loại này sử dụng kính nhiều lớp như trang trí trong nhà với richful degin và màu sắc, các chất kết dính của EVA nhiều lớp không phải là rất mạnh và có thể không sử dụng bên ngoài.
2. PVB phim nhiều lớp kính, kính dán này loại nhiều lớp kính sử dụng rộng rãi nhất so với các loại khác. Vì kính dán PVB có các chức năng tốt của adhesiveness và giá của nó là không cao so với SGP nhiều lớp kính.
3. kính dán SGP, SGP nhiều lớp kính sử dụng làm bảo kháng thủy tinh. SGP kính có adhesiveness rất mạnh và có thể sử dụng khu vực cần liên kết mạnh mẽ.

Tính năng:

- 1. chức năng an toàn:** 13.14mm ánh sáng màu xám nhiều lớp kính thủy tinh có cả các chức năng của kính thủy tinh và kính nhiều lớp, khi nó bị phá vỡ, các mảnh vỡ vẫn còn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra, toàn bộ kính là vẫn còn trong các hình dạng đầy đủ để cung cấp bảo vệ khi được thay thế.
- 2. âm chứng minh,** bởi vì các màng tế bào PVB có thể chặn việc truyền tải âm thanh một cách hiệu quả, kính nhiều lớp có thể giảm tiếng ồn.
- 3. quang hiệu suất:** có thể làm giảm việc truyền tải của ánh nắng mặt trời và hạ nhiệt độ.
- 4. shock kháng chiến:** có thể mở rộng ứng dụng kính chống đạn, và bùng nổ bằng chứng thủy tinh để tránh đạn, bom và lực lượng bạo lực, vv.
- 5. chế biến:** Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex thuộc về căng thẳng nội kính. Trước khi thực hiện quá trình cán, chế biến chẳng hạn như cạnh mài, lỗ khoan, góc cắt vv sẽ được hoàn thành trước khi tôi.

Ứng dụng:

1. được sử dụng như cửa kính, sàn nhà, cầu thang, rèm tường kính
2. được sử dụng như kính rào, hàng rào, mặt tiền, kính
3. có thể được làm bằng thủy tinh cách nhiệt cho các ứng dụng khác.

Thông số kỹ thuật:

Kính tên: 13.14mm màu xám ánh sáng nhiều lớp kính thủy tinh luyện

Tên khác: 13.14mm màu xám ánh sáng cứng kính nhiều lớp; bánh sandwich gia cường Euro xám 6 mm + 6 mm kính; 6 + 1,14 + 6 PVB ánh sáng màu xám kính thủy tinh nhiều lớp, triplex

Độ dày của kính đơn: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Kích thước tối đa: 3M * 12M

Interlayer vật liệu: PVB hoặc SGP hoặc EVA

Đóng gói: Thùng gỗ xuất khẩu

Thủy tinh có màu: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit màu sắc khắc, nhuộm màu, in màu sắc

Có PVB màu: sữa trong suốt, bán trong suốt, màu trắng, màu trắng, pantone màu sắc

Chi tiết chế biến:

6 mm + 6 mm Euro xám tempered kính nhiều lớp có thể được xử lý một cách chính xác với cạnh đánh bóng, an toàn góc, khoan lỗ, cắt outs để lắp ráp các loại khác nhau của phụ kiện.


1. kính thủy tinh nhiều lớp thuộc về căng thẳng nội kính. Trước khi thực hiện quá trình cán, kính cần để cắt giảm trong khuôn, Máy khoan và phay.
2. sau khi kết thúc sản xuất kính nhiều lớp, kính có thể không được cắt nữa, bởi vì nó sẽ dẫn đến bùng nổ.
3. các cạnh của kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là nồng độ căng thẳng, cần phải được bảo vệ tốt, không thể sử dụng các đối tượng sắc nét, khó để đạt các cạnh của kính, hay dễ dàng để làm cho thủy tinh vỡ.

Chứng chỉ chất lượng:

1. tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu tempered kính EN12150
2. tuân thủ ASTM1048 American Standard
3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
5. tuân thủ Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

Hình ảnh chi tiết của 13.14mm màu xám ánh sáng kính dán kính:

Hình ảnh sản phẩm:



Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:





Gói & nạp:



