

Lan can kính frameless được xây dựng phổ biến đôi kính thiết kế trên toàn thế giới. Nó có thể tạo một sạch, bên ngoài, và hàng rào an toàn. Kính nhiều lớp, triplex gia cường là những gì chúng tôi sử dụng đặt lan can kính. Các thành phần thủy tinh cam 5 + 5 mm, **6 + 6 mm**, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm vv. Nó tạo ra một lĩnh vực của tầm nhìn rộng, cao hàng rào an toàn và vật liệu xây dựng kinh tế. nó cũng installation.glass đơn giản Lan can là nhiều hơn nữa an toàn mà balcony.that truyền thống do thiết kế vững chắc và CNC, Máy cắt, vì vậy sự khác biệt giữa thủy tinh và các phụ kiện rất nhỏ

Đặc điểm kỹ thuật:

1. kính màu sắc: màu sắc rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, đồng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đỏ, trắng, đen, phản chiếu kính, in màu,
3. kính size: kích thước tối thiểu 300x300mm, kích thước tối đa chiều dài 13000mm
4. cạnh công việc: căn hộ cạnh đánh bóng, chamfer cạnh, vát cạnh, vẩy edge, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác.
5. khoan lỗ: khi khoan lỗ, Giữ dismater lỗ lớn hơn so với thủy tinh dày
6. cắt outs: chúng tôi sử dụng CNC cắt tự động máy làm cắt chính xác hơn. Nó có thể phù hợp với tất cả các loại phụ kiện vì chính xác cạnh và cắt outs.
7. an toàn góc: chúng tôi có đẹp cạnh đánh bóng cho góc vát cạnh giảm ít hơn cơ thể gây hại cho con người.

Tại sao chúng tôi chọn [kính thủy tinh nhiều lớp, triplex](#) cho Lan can?


1. cao an toàn: một khi thủy tinh vỡ, kính vỡ không rơi ngoài mà ngoại quan bởi PVB inetrlayer.
2. dễ dàng để làm sạch
3. rộng lĩnh vực của tầm nhìn
4. cao sức mạnh
5. kinh tế hơn so với vật liệu truyền thống xây dựng
- 6, vật liệu trang trí hoàn hảo, màu sắc của bề mặt kính và pvb (đã) có thể được tùy chỉnh.

Tiêu chuẩn sản xuất:

Lan can kính của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và đáp ứng theo tiêu chuẩn kiểm tra.

1. tuân thủ EN12150 CE châu Âu tempered kính an toàn tiêu chuẩn
2. tuân thủ tiêu chuẩn BS 6206 người Anh
3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp với CCC Tempered tiêu chuẩn Trung Quốc và Heat-Strengthened Glass

Trọn gói cửa 13.52mmlaminated tempered kính Lan can:



Dây chuyền sản xuất 13,52 mm tempered kính:



Đóng gói:



SZG
Professional glass manufacturer
Sun Global Glass