

SZG-Gcô gái nhà sản xuất ly-Kính cường lực màu xám 13,52mm Euro

Kính cường lực màu xám 13,52mm Euro là một loại kính an toàn được kết hợp bởi một mảnh kính cường lực trong suốt 6 mm và một mảnh khác [Kính cường lực màu xám Euro Euro](#) từ được chèn bởi lớp xen kẽ PVB rõ ràng 1,52mm. Sau khi gia nhiệt và áp suất cao trong nồi hấp áp suất cao, hai miếng kính được dán chặt với nhau bằng màng PVB. Trong thực tế, sự kết hợp của kính nhiều lớp có thể được tùy chỉnh. Kính dán cường lực màu xám 13,52mm Euro còn được gọi là kính cường lực màu xám nhạt 13,52mm, kính dán cường lực màu xám nhạt 13,52mm, kính cường lực sandwich màu xám 6 mm + 6 mm, vv ..

Hình ảnh sản phẩm:







Ưu điểm của kính cường lực màu xám 13,52mm:

1. Bảo mật: Khi tấm kính nhiều lớp bị vỡ, các mảnh vụn vẫn sẽ dính vào phim và giằng chiến thẳng.
2. Độ bền cao: Kính dán cường lực 13,52mm cứng hơn 4-5 lần so với kính dán không cường lực.
3. Kính cường lực màu xám 6 mm + 6 mm Euro có thể làm giảm sự truyền ánh nắng mặt trời.
4. Hiệu ứng trang trí tốt.

Đề ý:

Tất cả các quy trình như khoan lỗ, đánh bóng cạnh, làm tròn góc, cắt, cắt rãnh, v.v ... phải được hoàn thành trước khi được tôi luyện và sau đó ép lại.



Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: 13,52mm Kính cường lực màu xám Euro

Kết hợp: Kính cường lực trong suốt 6 mm + Kính cường lực trong suốt 1,5 mm PVB + Kính cường lực màu xám Euro 6 mm; Kính cường lực trong suốt 6 mm + Kính cường lực rõ ràng màu xám nhạt PVB + Kính cường lực trong suốt 6 mm, v.v.

Kích thước tối đa: 3M * 12M

Các màu PVB có sẵn: Màu xanh lá cây, xám đậm, xanh nhạt, xanh đậm, đồng, các màu tùy chỉnh khác.

Giao hàng tận nơi: 7-15 ngày, dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

Sản xuất thiết bị:



Tiêu chuẩn chất lượng:

SZG - kính cường lực đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Giấy chứng nhận BS 6206 của tiêu chuẩn kính an toàn Vương quốc Anh.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: Giấy chứng nhận EN 14449 (CE).
4. Tiêu chuẩn kính dán an toàn Hoa Kỳ: Giấy chứng nhận SGCC.

Ứng dụng:

Kính cường lực màu xám 13,52mm Euro được sử dụng phổ biến như các ứng dụng sau vì tính bảo mật và hiệu quả trang trí tốt.

1. Facade & Bức tường rèm.
2. Balustrade, lan can, tay vịn, ban công.
3. Cửa sổ, cửa sổ.
4. Tủ sách.

