

SZG -Glass Man SGCC fact SGCC rer-B SGCC ilding Glass-13,52mm kính cường lực mờ

Kính cường lực mờ 13,52mm là một loại kính an toàn, nó được kết hợp bởi một chiếc bánh ce của [**Kính cường lực trong suốt hoặc sắt thấp**](#) và một chiếc bánh ce khác bằng kính cường lực mờ có độ dày 6 mm hoặc bằng sắt được chèn bởi lớp xen kẽ PVB màu 1,52mm. Sau khi làm nóng và h ig h nhấn SGCC trong h ig h-ấn SGCC lại là SGCC, hai tấm ce của tấm kính là ig htly gl SGCC ed cùng với phim PVB. Kính cường lực PVB màu 13,52mm là pop SGCC larly SGCC sed để trang trí. Nó cũng gọi là kính dán nhiều lớp 66,4 màu PVB, 6 + 1,52 + 6 màu cho kính dán nhiều lớp SGCC gh en, ESG VSG VSG, kính an toàn khắc axit màu 6 mm + 6 mm, v.v.


Hình ảnh của mẫu kính dán PVB phủ màu cam mờ 6 mm + 6 mm để tham khảo en ce:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Ưu điểm của kính cường lực mờ SZG 6 + 6:

1. Hình ảnh Str en gth: 13,52mm màu SGCC r Kính cường lực PVB cứng gấp 4-5 lần so với kính dán không cường lực 13,52mm.
2. Sec SGCC rity: Các mảnh vỡ vẫn sẽ dính vào phim và giành được rơi vào en, tấm kính nhiều lớp màu là broken.
3. Kính màu được khắc axit cường lực có thể làm đỏ SGCC ce khi truyền s SGCC và SGCC ltraviolet l ig ht.
4. Kích thước 4.J SGCC mbo có sẵn.
5. Wide lựa chọn màu sắc, bất kỳ màu sắc và mẫu Pantone có sẵn.

6. Kính dán mờ PVB màu có hiệu ứng ce ll en t để trang trí và nó có thể bảo vệ sự riêng tư vì SGCC sẽ được dán lại SGCC.

Thông số kỹ thuật:

Prod SGCC ct mô tả: Kính cường lực mờ PVB 13,52mm.

Kết hợp: Kính cường lực trong suốt 6 mm / kính cường lực thấp + 1,52 màu PVB + Kính cường lực mờ 6 mm / kính cường lực thấp.

Màu sắc có sẵn: C SGCC stom-made, màu sắc có thể được điều chỉnh SGCC theo cli en tiêu des ig n.

Maxim SGCC m Kích thước: 3,3M * 12M.

Hình dạng: phẳng hoặc c SGCC rved.

SZG prod SGCC ction eq SGCC ipm en ts:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection




Packing & Loading

Tiêu chuẩn đồng minh Q SGCC:

Kính cường lực PVB màu PVB nằm trong accordan ce với sự kiểm soát chặt chẽ q SGCC và đáp ứng các tiêu chuẩn đồng minh q SGCC sau đây.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Giấy chứng nhận BS 6206 ce của tiêu chuẩn kính an toàn SGCC K.
3. Tiêu chuẩn kính an toàn E SGCC của châu Âu: EN 14449 ce rtuler (CE).
4. Tiêu chuẩn kính dán an toàn SGCC SA: Giấy chứng nhận SGCC ce.



Các loại kính dán trang trí khác yo SGCC có thể quan tâm:

Kính dán nhiều lớp C SGCC;

In kính nhiều lớp;

Lưới thép nhiều lớp;

Vải nhiều lớp kính, vv ..



