

Nhà sản xuất kính cường lực SZG-13,52MM Kính cường lực cong siêu rõ ràng có in

13,52mm kính cường lực uốn cong thấp được kết hợp bởi một phần của [Kính cường lực cong thấp 6 mm có in](#) (Kính cường lực cong cực kỳ rõ ràng 6 mm) và một miếng kính cường lực cong thấp 6 mm khác (kính cường lực cong siêu rõ 6 mm), hai miếng kính được chèn bằng lớp xen kẽ PVB trong suốt 1,52mm. Sau khi gia nhiệt và áp suất cao trong nồi hấp cao áp, hai mảnh các tấm kính được dán chặt với nhau bằng màng PVB.

Hình ảnh để tham khảo:



S Z G

Professional glass manufacturer




S Z G

Professional glass manufacturer




S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



Ưu điểm:

1. An toàn: Kính cường lực in thấp cong 13,52mm có kính cường lực có cùng ưu điểm an toàn như kính dán. Khi nó bị hỏng, các mảnh vỡ vẫn sẽ dính vào phim và giành được rơi.
2. Độ bền cao: Kính dán cường lực cong cứng gấp 4-5 lần so với kính dán không cường lực.
3. Kính dán nhiều lớp cong 13,52mm có thể làm giảm sự truyền ánh sáng cực tím.
4. Lựa chọn khác nhau cho các mẫu, nó nghệ thuật trang trí.

Các ứng dụng:

- 1.Partition, mặt tiền cửa hàng kính.
- 2.Balustrade, lan can, tay vịn, ban công.
- 4.Door, vv ..



Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Kính cường lực thấp 13,52mm

Các mô tả khác: Kính cường lực có độ cong thấp 66,4, ESG VSG cong 6 mm + 6 mm, Kính cường lực rõ ràng 6 mm + 1,52 PVB + 6 mm, Kính cường lực siêu cong 13,52mm, Kính cường lực cong siêu rõ.

Kết hợp: Kính cường lực cong in thấp 6 mm + 1,52mm PVB + Kính cường lực cong thấp 6 mm

Mẫu: Bất kỳ mẫu, theo thiết kế.


Màu sắc có sẵn: Bất kỳ màu Pantone.

Kích thước: Kích thước tùy chỉnh, kích thước jumbo có sẵn.

Để ý:

Tất cả các quy trình như khoan lỗ, đánh bóng cạnh, làm tròn góc, cắt, cắt rãnh, v.v ... phải được hoàn thành trước khi được tôi luyện và sau đó ép lại.

Thiết bị sản xuất :



Tiêu chuẩn chất lượng:

SZG - kính dán cường lực được sản xuất theo đúng yêu cầu của chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau đây.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Giấy chứng nhận BS 6206 của tiêu chuẩn kính an toàn Vương quốc Anh.
3. Tiêu chuẩn chất lượng kính an toàn châu Âu: Giấy chứng nhận EN 14449 (CE).
4. Tiêu chuẩn chất lượng kính dán an toàn Hoa Kỳ: Giấy chứng nhận SGCC.



S Z G

Professional glass manufacturer

