

SZG- - Chuyên nghiệp Ly Nhà chế tạo- Tòa nhà Ly- 13.52mm kính cường lực siêu cứng

13.52mm kính cường lực siêu cứng còn được gọi là kính cường lực sắt cường độ thấp 13.52mm, kính chắn gió cực rõ ràng, kính dán cường lực thấp 66,4 mm, kính an toàn 6 mm + 6mm siêu rõ ràng, 6mm + 6mm siêu rõ ràng ESG VSG, vv .. Đó là một loại kính an toàn được kết hợp bởi hai phần **6mm kính cường lực sắt thấp** (kính cường lực cực kỳ rõ ràng) được chèn vào bởi lớp bên trong PVB 1,52mm. Sau khi sưởi ấm và áp suất cao trong nồi hấp áp suất cao, hai mảnh tấm kính được dán chặt với nhau bởi bộ phim PVB.

Hình ảnh kính cường lực siêu cứng cường độ 13,52mm:



Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Kính cường lực siêu cứng cường lực 13,52mm

Kết hợp: 6mm kính cường lực sắt thấp + 1.52mm PVB + 6mm kính cường lực sắt thấp

Các màu khác có sẵn: Kính dán nhiều màu xanh, kính nhiều lớp màu xám, kính dán nhiều lớp, vv ..

Kích thước tối đa: 3,3 triệu * 12 triệu

Ưu điểm của kính nhiều lớp luyện sắt cường độ thấp 13.52mm:

- 1.Security: Khi tấm kính nhiều lớp bị hỏng, các mảnh vụn sẽ vẫn dính vào phim và sẽ không rơi.
2. cường độ cao: 13.52mm tempered kính nhiều lớp là 4-5 lần khó hơn 13.52mm không tempered kính nhiều lớp.
3. Kính dán nhiều lớp rõ ràng hơn 13.52mm có thể ngăn chặn việc truyền âm thanh.
4. cao minh bạch, bạn có thể thưởng thức một cái nhìn tốt khi bạn nhìn qua 13.52mm siêu rõ ràng nhiều lớp kính.

**Để ý:**

Tất cả các quá trình như lỗ khoan, cạnh đánh bóng, góc tròn, cắt, cắt khía, vv phải được hoàn thành trước khi được ủ và sau đó ép.



Tiêu chuẩn chất lượng:

SZG - Kính dán nhiều lớp được sản xuất nghiêm ngặt theo yêu cầu của chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau.

1. Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc (CCC).
2. Chứng nhận BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Vương quốc Anh.
3. Mỹ kính an toàn nhiều lớp tiêu chuẩn: Giấy chứng nhận SGCC.
4. Tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu: EN EN 14449 chứng nhận (CE).

Sản xuất Hàng:



S Z G

Professional glass manufacturer



Ứng dụng:

13.52mm kính cường lực thấp bằng sắt được sử dụng phổ biến như các ứng dụng sau đây vì tính bảo mật và tính năng siêu trong suốt của nó.

1.Ban lan, lan can, lan can, ban công.

2.Có tường và mặt tiền.

3.Doors, cửa sổ.

4.Roof, skylight.

5. có thể được sử dụng như cửa hàng kính.

6.Glass cầu cho tham quan, vv ..



Các loại kính nhiều lớp khác:

Kính dán nhiều lớp;

Kính nhiều lớp màu;

Màn hình lụa kính nhiều lớp;

Kính lưới nhiều lớp;

Kính nhiều lớp cong, vv ..