

## **Trung Quốc SGG 15mm cong kính tempered nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc**

**Cong tempered kính an toàn / cong gia cường kính an toàn** được annealed kính làm nóng để làm mềm các điểm (khoảng 600 độ c), và sau đó bởi trọng lực của nó hoặc bên ngoài lực lượng để uốn cong hình dạng và làm mát tự nhiên thực hiện sau kính cong yêu cầu.

### **Tính năng**

**1. an ninh:** khi nó phá vỡ thành mảnh nhỏ mà không gây ra những vết thương lớn hơn khi nhận được vào da.

**2. độ cứng:** Độ cứng của kính tempered cong là 5 lần so với kính annealed.

**3. tốt ổn định nhiệt:** Kính thủy tinh luyện cong có thể chịu được nhiệt độ là 3 lần kính thông thường và có thể chịu được 300 độ c. nhiệt độ thay đổi.

**4. chất lượng quang học tốt đẹp:** Giai đoạn quan trọng nhất trong sản xuất kính an toàn thủy tinh là làm cho phẩm chất quang học của kính vẫn liền

### **Ứng dụng:**

**Cong kính thủy tinh luyện** sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như dưới đây:

1. Kính thủy tinh có thể chế biến thành cong cong tempered thủy tinh cách nhiệt.
2. Wavelike và cong curtain wall tấm cho văn phòng, Trung tâm mua sắm, các sân bay và phòng hòa nhạc
3. cong thủy tinh hàng rào / lan can / Lan can
4. cong thủy tinh phân vùng

### **Thông số kỹ thuật:**

Độ dày: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tùy chỉnh kích thước: Max: 5600 mm \* 2400 mm, Mini: 400 mm \* 600 mm

5-6mm mini bán kính: 1000mm

bán kính mini 8-12mm: 1500mm

15-19mm mini bán kính: 2000mm




Màu sắc: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu nào dựa trên biểu đồ Pantone.

### **Chất lượng:**


1. Trung Quốc 15mm cong kính thủy tinh luyện gặp gỡ BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. Trung Quốc 15mm cong kính thủy tinh luyện đáp ứng tiêu chuẩn EN 12150 CE kính an toàn châu Âu.
3. Trung Quốc 15mm cong kính thủy tinh luyện gặp gỡ Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)

### **Các chi tiết của Trung Quốc 15mm cong kính thủy tinh luyện:**

**Hình ảnh sản phẩm:**



**Dây chuyền sản xuất:**



**Gói và nẹp:**

