



## **Tuyệt vời SGP nhiều lớp kính nhà sản xuất cung cấp chất lượng tốt Glass Fin / Glass Rib / Glass Skywalk**

Kính nhiều lớp được biết đến như kính an toàn, vì chúng có thể bảo vệ tốt hơn cho mọi người, do kính nhiều lớp bao gồm hai hoặc nhiều lát thủy tinh vĩnh viễn liên kết chắc chắn bằng màng xen kẽ (đó là lý do tại sao nó còn được gọi là kính bánh sandwich). , các mảnh vỡ được tổ chức bởi người xen kẽ.

Bằng văn bản này, chất lượng của bộ phim xen kẽ đóng một vai trò quan trọng. So sánh với kính dán lớp xen kẽ truyền thống PVB, kính dán nhiều lớp SGP có thể mang lại hiệu suất tốt hơn, khi chúng đang ở trong thời tiết rất xấu, chẳng hạn như: bão, bão, bạo lực, đạn, v.v.



Trong trường hợp này, 15.15.15.15.4 Kính được làm nóng bằng kính cường lực cực nóng, sử dụng màng SGP, có thể thực thi chất lượng và hiệu suất của kính. Bởi vì **nhiệt ngâm thử nghiệm** có thể làm cho kính cường lực có hiệu suất ổn định hơn, để giảm tỷ lệ cường lực cường lực thấp sắp rõ ràng kính phá vỡ một cách tự phát sau khi cài đặt.

### **Đặc điểm kỹ thuật**

1.glass loại: nhiệt ngâm cường lực tempered kính nhiều lớp, SGP nhiều lớp kính

2.glass cấu hình: **15mm kính cường lực thấp bằng sắt ngâm**+ 1.52mm SGP phim + 15mm sắt nóng cường lực thủy tinh nóng ngâm + 1.52mm SGP phim + 15mm sắt thấp tempered thủy tinh nhiệt ngâm + 1.52mm SGP phim + 15mm sắt thấp tempered thủy tinh nhiệt ngâm

3. kích thước kính: kích thước riêng biệt, ví dụ, 300mm \* 7000mm, 3300mm \* 8mm, vv.

4.Chất lượng: Tiêu chuẩn Châu Âu EN14179, EN14449; Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ANSI Z97.1-2015

## **Tính năng, đặc điểm:**

### **1. An toàn & Sự bảo vệ**

kính sẽ không rơi ra nếu được sử dụng trong các ứng dụng lắp kính hoặc trên không cung cấp bảo vệ môi trường; đặc biệt là sau khi thử nghiệm ngâm nhiệt, thủy tinh có hiệu suất ổn định hơn, giảm tỷ lệ vỡ tự phát.

### **2.Security**

SGP tempered kính nhiều lớp có thể chịu được tác động nặng hơn từ bão, bão, bão, bạo lực tấn công vv

### **3. trang trí thẩm mỹ**

Kính cường lực sắt thấp không chỉ có thể cung cấp độ truyền ánh sáng cao, mà còn có bề ngoài tinh thể đẹp.

### **4. điều khiển âm thanh**

## **4 \* 15mm sắt thấp Tempered nhiệt ngâm kính nhiều lớp ứng dụng:**

- Cửa kính nhiều lớp chịu lực HST
- Sắt thấp Tempered Glass nhiệt ngâm thủy tinh nhiều lớp Fin, Glass Rib
- Bộ tản nhiệt bằng kính nhiều lớp chịu nhiệt

## **Lợi thế của chúng tôi:**

1. Thâm Quyến Sun Global Glass nhà máy có thể cung cấp chất lượng cao kính xây dựng như dưới đây:

- Kính an toàn được gia nhiệt bằng nhiệt đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN14179;
- tất cả kính cường lực nhiều lớp đều phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu EN14449; Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ANSI Z97.1-2015
- Cá nhân [Kính cường lực](#) có thể đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN12150-2;



2. Thâm Quyến Sun Global Glass nhà máy là một chuyên nghiệp DuPont Sentryglas nhiều lớp kính chế tạo fabricator tại Trung Quốc.

3. giá cả cạnh tranh của nhiều lớp tempered kính nhiều lớp, đặc biệt là cho jumbo kích thước cường lực tempered kính nhiều lớp, ví dụ: 15.15.4 kích thước tối đa có thể lên đến 10 mét bởi 3.3 mét. Cả kính cường lực và kính dán cường lực phẳng đều có sẵn.

4. Fast thời gian giao hàng.

5. Durable, đi biển gói, để đảm bảo khách hàng có thể có tốt thủy tinh sau khi dài hạn vận tải biển.

6. với hơn 20 năm oem chế tạo kinh nghiệm trong lĩnh vực này theo yêu cầu khác nhau cho các dự án khác nhau trên toàn thế giới.

## Project Reference



**China Resources Mall**  
Low E Insulated Glass Roofing

17.52mm High Transparent Low E laminated Glass+20A+ 17.52mm Low Iron Tempered Laminated Glass, Irregular shapes, 8000m2



**Poland-PKP Gliwice Train Station Skylight project**

8+8 clear tempered laminated glass, 10000m2



**Lerato Towers**

6mm clear tempered glass, 12mm clear tempered glass etc. 30000m2



**Platinum Towers**

8mm crystal gray tempered glass etc. 40000m2



**Eastfield**

8+12a+8 low e insulated glass for Eastfield project. 32000m2



**Avida Towers Altura**

6mm clear tempered glass+12A+6mm evo grey tempered glass etc. 20000m2

