

## **15mm kính trắng siêu Kính tôi an toàn nhà sản xuất --kính tòa nhà hoàn hảo cho kính bơi hàng rào, tay vịn bằng kính, Lan can kính**

Thông qua xử lý cứng **trui thép thủy tinh** cơ cấu được thực hiện với nội bộ nhấn mạnh, đi kèm với một kết quả trong tăng cường độ uốn, mà được gọi là kính thủy tinh hoặc bằng thủy tinh. Nó là một loại kính an toàn. Bởi vì khi nó xảy ra vỡ, tấm kính sẽ trở thành thành các hạt nhỏ với cạnh thẳng thừng, so sánh để trui thép thủy tinh, nó làm giảm chấn thương cho người dân. Tính năng này làm bằng thủy tinh đã được sử dụng rộng rãi ở những nơi cụ thể trách nhiệm, một nguy cơ cao của vỡ hoặc tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời mạnh sẽ gây ra một sự gia tăng đáng kể trong nhiệt căng thẳng. Khi siêu kính nổi rõ ràng đánh bóng cạnh và nóng tính, viền kính nhìn một chút màu xanh.

### **Các tính năng cực kỳ rõ ràng kính thủy tinh 15MM:**

1. cao sức mạnh: so sánh với 15mm ultra clear phao thủy tinh, nó là khó khăn hơn năm lần. Nó có thể chịu được tác động nặng; có thể tải trọng lượng nặng hơn; có thể có sức mạnh cao.
2. cao an toàn: nó có thể làm giảm các tổn thương khi nó bị hỏng, vì khi vỡ đã xảy ra, kính thủy tinh sẽ trở thành miếng nhỏ khối.
3. nhiệt ổn định: 15mm ultra trắng kính thủy tinh có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C để 320°C.
4. cao minh bạch: bạn có thể có một cái nhìn tốt khi bạn nhìn bên ngoài.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

1. thủy tinh dày: 15MM
2. thủy tinh dịch vụ xử lý: đánh bóng cạnh, góc tròn, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt lỗ, vv.
3. có thể bespoke như thấp sắt uốn cong thủy tinh, cực kỳ rõ ràng axit khắc kính, kính siêu rõ ràng trắng silkscreen, vv.
4. Customized kích thước và hình dạng có sẵn.



### **Ứng dụng:**

1. 15mm Ultra clear kính thủy tinh cho [Kính bơi hàng rào](#)
2. 15mm thấp sắt cứng kính thủy tinh đun nấu
3. 15mm siêu rõ ràng kính tempered kính phía trước cửa ra vào
4. 15mm cực kỳ rõ ràng kính gia cường cho [kính bàn tops](#)
- ...



### **Tiêu chuẩn chất lượng của SGG tòa nhà kính:**

- Theo quy định của châu Âu EN12150 tempered kính tiêu chuẩn
- Theo ASTM1048 người Mỹ tiêu chuẩn
- Theo tiêu chuẩn GB 9963-1998 Tempered Glass
- Phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
- Vượt qua Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

### **SGG sản xuất máy móc**

