

Kính cường lực SZG 17,14mm cho ô Lan can cửa sổ


- Nhà sản xuất và nhà máy sản xuất lan can kính đáng tin cậy tại Trung Quốc

Kính dán cho lan can kính Là một tốt số, 17,14mm thứ tựickness nhiều lớp thủy tinh là các phần lớn pop u lar

độ dày sự lựa chọn mỗi phần lớn của dự án req u ired.

Độ dày u r 17,14mm **kính cường lực u** Được sử dụng rộng rãi u sed trong hệ thống lan can ban công u, với tầng hầm kênh U mạnh mẽ và tay vịn bằng thép không gỉ phù hợp, toàn bộ lan can kính trông h ig h q u mạnh mẽ và mạnh mẽ.

Phần cứng: Al u min Hệ thống hồ sơ u m + Lan can tay bằng thép không gỉ và các bộ phận khác (Có sẵn trên c c u req u est)



Thông số kỹ thuật lan can bằng kính nhiều lớp từ 17,14mm đến u:


Sản phẩm u ct: Cốt thủy tinh lan can / Bal u strade / hàng rào

Vật chất: H ig q u của kính + Al u phút u m và không gỉ Thép bộ phận (có sẵn cho c u stomers)

Cốt thủy tinh Màu sắc : thông thoáng , u ltra thông thoáng , mờ, nhuộm màu

Cốt thủy tinh Kiểu: Cường và Nhiều lớp Cốt thủy tinh

Cốt thủy tinh độ dày: 8 mm , 10 mm, 12 mm nóng tính / đến u bị ghen cốt thủy tinh , 6 mm + 1,14 + 6 mm, 8 mm + 1,14 + 8 mm, 10 mm + 1,14 + 10 mm, 12 mm + 1,52 + 12 mm





Sự khác biệt chính giữa kính nhiều lớp và kính cường lực:

Kính nhiều lớp sẽ vẫn ở trên lớp giữa khi nó bị vỡ, trong khi kính ghim đến u sẽ bị vỡ thành các mảnh nhỏ sắc nét.



Cách xác định loại kính

Đối với sàn tầng u, cả kính cường lực hoặc kính nhiều lớp đều ổn, trong khi đối với các tầng trên, chúng tôi khuyên dùng kính dán trong trường hợp hình ảnh có nguy cơ rơi xuống.





Nc AAA AAA:

Lan can kính cung cấp một cách để đảm bảo an toàn cho u trên sàn, cầu thang và bể bơi, ngăn ngừa sự rơi có thể Họ cũng cung cấp bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài khi lắp đặt cửa ra vào u.

Hệ thống lan can kính hoạt động như một rào cản chống lại gió mạnh, mưa và tuyết rơi dày v.v ... điều kiện thời tiết xấu.



Tiêu chuẩn đồng minh Q u:

Kính cường lực prod u được sản xuất bởi nhà máy kính SZG đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

1. Chứng nhận kính an toàn Trung Quốc Comp u Isory (CCC) và ISO 9001.
2. Giấy chứng nhận BS 6206 tiêu chuẩn kính an toàn U K.
3. Chứng nhận EN 12150 CE của tiêu chuẩn kính an toàn E u của châu Âu.
4. Giấy chứng nhận SGCC tiêu chuẩn kính dán an toàn của Mỹ.

Các dòng sản phẩm u Prod:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Đóng gói và tải an toàn:



