

SGG 19mm rõ ràng nổi tinh khiết thủy tinh & vững chắc, hoàn hảo bằng phẳng, giao hàng nhanh

Rõ ràng phao thủy tinh được thực hiện bởi cao cấp chất lượng cát, các loại quặng tự nhiên và hóa học vật liệu, và như vậy, bằng cách trộn và tan chảy chúng ở nhiệt độ cao, nhiệt độ rõ ràng phao nổi thủy tinh lò có thể lên đến 1580°C ~ 1600°C, để loại bỏ các bong bóng trong thủy tinh. Kính nổi nóng chảy vào một bồn tắm tin nơi kính nổi được lan truyền, đánh bóng và được hình thành trên tin nóng chảy. Và phương pháp này mang lại cho rõ ràng bằng phẳng bằng kính có đồng phục độ dày và bề mặt rất phẳng. Khi nó lá thiếc tấm, kính đã làm mát bằng nước xuống đủ để được thông qua với một buồng tôi gọi là một Lehr, trui thép nhiệt độ là 550°C ~ 570°C. Ở đây nó được làm lạnh ở nhiệt độ kiểm soát, cho đến khi nó là chủ yếu ở nhiệt độ phòng. Đó lý do tại sao nổi thủy tinh còn được gọi là **Trui thép thủy tinh**.

Nhà sản xuất kính toàn cầu Sun (SGG) là một nhà máy thủy tinh Trung Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Với sự phát triển nhanh chóng của đổi mới kỹ thuật kính nổi, mặt trời toàn cầu kính đã sử dụng quá trình sản xuất kính nổi rõ ràng tiên tiến nhất. SGG rõ ràng kính phẳng là vượt trội về chất lượng khi so sánh với khác phẳng bằng kính và có các đặc tính độc đáo của hoàn thiện bề mặt tuyệt vời, độ phẳng, độ dày túc, rục rõ xuất hiện và truyền cao.

Rõ ràng các thông số nổi tinh:

Độ dày (mm)	Tia cực tím Truyền (%)	Có thể nhìn thấy ánh sáng Transmittance (%)	Có thể nhìn thấy phản xạ (%)	Năng lượng mặt trời Truyền (%)	Năng lượng mặt trời Reflectivity (%)	Tổng số năng lượng mặt trời năng lượng truyền (%)
rõ ràng phao kính 2mm	76.26	90.63	7,45	87.55	7.10	88.93
rõ ràng phao kính 3mm	75.57	90.53	7,26	87.2	6,94	88.71
rõ ràng phao kính 4mm	71.43	90.17	7,5	85.46	7,03	87,40
rõ ràng phao kính 5mm	67.89	89.83	7,05	83.96	6,55	85.41
rõ ràng phao kính 6mm	65.68	89.34	7.36	82.73	6.76	85.44
rõ ràng phao kính 8mm	60.14	88,64	7,11	79.66	6.39	83.26
rõ ràng phao kính 10mm	56.19	87.52	7,09	76,67	6.18	80.35
rõ ràng phao kính 12mm	55.04	87.27	6.73	75.06	5,88	79.98

rõ ràng phao kính 15mm	51.59	86.30	7.58	71.81	6,42	77.43
rõ ràng phao kính 19mm	47.91	84.99	/	67.93	/	/

SGG kính nổi rõ ràng thông số kỹ thuật:


1. độ dày: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
2. kích thước cơ sở dữ liệu: 1830 x 2440 2140 x 2140 x 3660, 2600, 3300, 1830 x 2250 x 2250 x 3300, 3660, 2440 x 3660
3. kích thước: quá cỡ large kích thước rõ ràng phao kính và kích thước của thủy tinh thể được sản xuất cắt-tùy chỉnh.
4. màu sắc: rõ ràng phao thủy tinh, sắt nhỏ rất tươi sáng trong thủy tinh.

ứng dụng kính của 19 mm nổi rõ ràng:

1. 19mm trui thép thủy tinh có thể được cắt để kích thước và trực tiếp sử dụng đồ nội thất kính tabel đầu trang
2. 19mm nổi rõ ràng tinh thể 19mm tempered thủy tinh được sử dụng trên phân vùng văn phòng
3. 19mm nổi rõ ràng tinh thể thủy tinh tay Lan can, kính trụ bao lơn, vv.

19mm dày các thông tin kính nổi rõ ràng:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Và nạp:



Chúng tôi luôn luôn có thể cung cấp các tiêu chuẩn 19mm cao nhất rõ ràng phao tấm kính

để đáp ứng nhu cầu xử lý và thiết lập!