

Tùy chỉnh thiết kế & hình 19MM Tempered kính hàng rào, Lan can kính Lan can

[Lan can kính](#) cũng gọi kính rào chắn, tay vịn kính, kính sàn, kính bơi hàng rào, vv. Nó đã trở thành một cấu trúc để làm cho các tòa nhà của bạn có một hình phong cách ly rất quan trọng.


Sun Global Glass có những kinh nghiệm phong phú về sản xuất Lan can kính hoặc kính rào. Đặc biệt đa dạng tùy chỉnh đơn đặt hàng vì Sun Global Glass đã tạm ứng cho máy sản xuất, chẳng hạn như: Máy cắt CNC, gấp đôi cạnh máy mài, 8 mét đối lưu Tempering lò, vv.

Trong phần này, bao gồm 19 MM Tempered Glass [19MM rõ ràng kính thủy tinh luyện](#) và 19MM thấp sắt Tempered Glass.

Dịch vụ sản phẩm Lan can kính:

Khi 19mm tempered kính được áp dụng cho kính ban công, Lan can kính, hàng rào thủy tinh, bạn có thể có dịch vụ sau đây:

1. silkscreen in trên bảng điều khiển của thủy tinh
2. axit khắc trên bề mặt kính với thiết kế đặc biệt
3. khoan lỗ
4. cắt bớt căng thẳng
5. đánh bóng cạnh
6. nhiệt ngâm thử nghiệm
7. CAD bản vẽ



Kính tay vịn tùy chọn:

1. frameless kính Lan can có thể được sản xuất bởi các kính tempered rõ ràng, siêu rõ ràng kính thủy tinh, kính thủy tinh màu, kính phản quang, kính thủy tinh, thủy tinh silkscreen, SGP Sentry phim nhiều lớp thủy tinh phủ sương.
2. khung kính Lan can có thể áp dụng PVB phim tempered kính nhiều lớp, kính tempered rõ ràng, thép sắt tempered glass, nhuộm màu bằng thủy tinh, phản xạ bằng thủy tinh và độ dày từ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11,52 mm, 13,52 mm,... Vv.



Đặc điểm của Lan can kính thủy tinh:

1. thủy tinh loại: 8/10/12/15/19 mm rõ ràng kính tempered, lớp một chất lượng
2. tùy chỉnh kích thước và hình dạng, ngoại trừ hình chữ nhật và hình vuông, các bất thường hình dạng kính bằng phải được tạo ra bởi bản vẽ CAD.
3. tối đa chiều dài: 12 m
4. tối đa chiều rộng: 3,3 mét
5. cả kính tempered phẳng và cong bằng thủy tinh có sẵn.

Lợi thế của Sun Global Glass:

1. trước khi sản xuất hàng loạt, các chi tiết của CAD vẽ cần cung cấp
2. cutouts: cutouts hình dạng rất rục rở, chính xác và tuyệt vời
3. khoan lỗ: lỗ countersunk được chính xác và hoàn hảo cho các yêu cầu phù hợp mà
4. sản xuất dựa trên bản vẽ CAD
5. cạnh công việc: kính thẳng, bằng phẳng và mịn edge, một công việc dễ chịu thẩm Mỹ.


Tiêu chuẩn sản xuất:

Lan can kính của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001:2015 và đáp ứng theo tiêu

chuẩn kiểm tra.

1. tuân thủ EN12150 CE châu Âu tempered kính an toàn tiêu chuẩn
2. tuân thủ tiêu chuẩn BS 6206 người Anh
3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp với CCC Tempered tiêu chuẩn Trung Quốc và Heat-Strengthened Glass

Hình ảnh cho 19MM Tempered thủy tinh:





Đóng gói:

1. mỗi mảnh kính lót tách interlayer chai
- 2.. ban nhạc mới đủ gỗ trường hợp với bọt bảo vệ bên trong