

# SGG cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh dày 19MM-CE V BS 6206 người tiêu chuẩn chất lượng

**19mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh** cũng được gọi 19mm thêm rõ ràng, tempered hộp, 19mm thấp sắt tempered glass, 19mm pha lê thủy tinh và vân vân. Bởi vì so với bình thường **rõ ràng 19mm kính thủy tinh luyện**, minh bạch của nó là cao hơn nhiều. Nó được sản xuất thông qua xử lý cứng cấu trúc của anneal kính được thực hiện với căng thẳng nội bộ, mà làm cho 19mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh có 4 - 5 lần mạnh hơn bình thường **kính siêu rõ ràng 19mm**. Những gì là nhiều hơn nữa, nó là một loại kính an toàn, khi nó xảy ra vỡ, tấm kính sẽ trở thành hạt nhỏ với cùn cạnh. So sánh để trui thép thủy tinh, nó có thể giảm chấn thương cho người dân. Vì tính năng này, bằng thủy tinh đã được sử dụng rộng rãi ở những nơi cụ thể trách nhiệm, một nguy cơ cao của vỡ hoặc tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời mạnh sẽ gây ra một sự gia tăng đáng kể trong nhiệt căng thẳng.

## Thông số kỹ thuật:

Thủy tinh loại: 19 mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh

Tên: 19 mm thấp sắt cứng kính, 19mm phụ, rõ ràng tempered glass, 19mm phụ, rõ ràng tempered glass, 19mm crystal tempered glass, vv.

Độ dày: 19mm

Phạm vi độ dày: 4mm V 5mm V 6mm V 8mm V 10mm 12mm 15mm 19mm

Dịch vụ xử lý bằng thủy tinh: xay edge, đánh bóng edge, khoan lỗ, góc tròn, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv.

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu màu sắc, phủ sương, in màu, v.v...

Kích thước: Quá cỡ, tùy chỉnh kích thước (minimum: 300mm x300mm, tối đa: 8000mm)

## Tính năng:

1. cao minh bạch: bạn có thể tận hưởng một cái nhìn tốt rõ ràng khi bạn nhìn bên ngoài thông qua nó.
2. cao sức mạnh: so với bình thường 19mm ultra clear phao thủy tinh, nó là khoảng 5 lần mạnh mẽ hơn. Nó có thể chịu được tác động nặng hơn, tải trọng nặng hơn và có sức mạnh cao.
3. cao an toàn: khi vỡ xảy ra, kính thủy tinh sẽ trở thành miếng nhỏ khối, do đó, nó có thể làm giảm tổn thương sau khi bị hỏng.
4. nhiệt ổn định: 19mm siêu rõ ràng bằng thủy tinh có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C để 320°C.

## Ứng dụng:


1. được sử dụng như bảng trên, bảng lớp.
2. được sử dụng cho phân vùng thủy tinh tường, rào, hội đồng quản trị vó có ban công, hàng rào, v.v...
3. được sử dụng như bơi hàng rào.
4. sử dụng cửa kính tầng.
5. xử lý để kính nhiều lớp, kính mờ, in ly cho tập quán khác.

## **Chất lượng:**

1. theo EN12150 châu Âu tempered kính tiêu chuẩn
2. theo ASTM1048 American Standard
3. theo tiêu chuẩn GB 9963-1998 Tempered Glass
4. theo GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
5. vượt qua Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

## **Chi tiết sản phẩm:**

**Hình ảnh sản phẩm của 19mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh:**



**Sự khác biệt giữa [Annealed kính](#) và [Kính thủy tinh luyện](#):**


1. 19mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh làm giảm nguy cơ bị chấn thương do bản chất của nó phá vỡ thành miếng nhỏ, tròn thay vì mảnh sắc nét, lởm chởm.
2. 19mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh windows là dễ làm sạch nếu họ bao giờ phá vỡ.
3. 19mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh là 5 lần sức mạnh hơn [kính siêu rõ ràng 19mm](#).




### Lỗ và cắt outs:



### Dây chuyền sản xuất:






**Gói và nẹp:**



**Các dự án của chúng tôi:**



**Chúng tôi hứa rằng bạn sẽ nhận được 19mm cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh với tình trạng an toàn và chất lượng cao từ chúng tôi.**