

SGG 21,14 mm rõ ràng tempered ép các nhà sản xuất kính tòa nhà kính

Gia cường kính nhiều lớp 10 mm + 10 mm còn được gọi là kính an toàn nhiều lớp kính 21.14 mm, là một loại thủy tinh nhiều lớp, được làm bằng hai lớp [10mm nổi rõ ràng kính](#) sau khi trải qua quá trình trở thành thành [rõ ràng 10mm kính thủy tinh luyện](#) sandwich với nhau. Lớp giữa là chủ yếu là PVB phim, sau khi quá trình đặc biệt áp suất cao, Hệ thống sưởi, lớp thủy tinh bám dính với nhau, hai là kính an toàn. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ.

Giữa lớp cho kính nhiều lớp:

1. EVA phim: EVA nhiều lớp kính sử dụng như là trang trí trong nhà kính với phong phú các thiết kế và màu sắc, các chất kết dính của EVA nhiều lớp không phải là mạnh như kính dán PVB.
2. PVB phim: nhiều lớp PVB kính sử dụng rộng rãi nhất so với các loại kính nhiều lớp. Vì kính dán PVB có các chức năng rất tốt của adhesiveness và giá của nó không phải là cao như kính dán SGP.
3. SGP phim: phim SGP kính dán được gọi là bảo kháng thủy tinh. SGP kính có adhesiveness rất mạnh và có thể sử dụng khu vực cần liên kết mạnh mẽ, hay độ ẩm môi trường.

Tính năng:

1. kính an toàn: phá vỡ 10 mm + 10 mm kính nhiều lớp, triplex gia cường vào nhỏ hạt và trái phiếu của pvb phim, sẽ không rơi xuống.
2. âm thanh chức năng kháng: mật độ PVB / SGP /EVA phim khác nhau với thủy tinh và các bộ phim có thể ngăn chặn các truyền tải âm thanh ở một số mức độ. Vì vậy kính nhiều lớp là một loại thủy tinh kháng âm thanh.
3. UV tia sức đề kháng: kính nhiều lớp, triplex gia cường làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các đối tượng trong nhà từ bức xạ tia UV.
4. chức năng kháng cháy: gia cường kính nhiều lớp có thể bảo vệ các công trình chống cháy.
5. dụng cụ chức năng tiết kiệm năng lượng: gia cường kính nhiều lớp có thể làm cho ánh sáng thông qua và giảm nhiệt truyền, đặc biệt là kính nguyên gồm với kính phản chiếu hoặc thủy tinh low e , có các chức năng rất tốt năng lượng mặt trời năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Ứng dụng:

1. kính rào, Lan can kính, thủy tinh hàng rào vv.
2. mặt tiền thủy tinh, thủy tinh curtain wall
3. phân vùng kính, tường kính phân vùng

Chứng chỉ chất lượng:

1. bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex 21,14 mm đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy

chứng nhận)

2. bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex 21,14 mm đáp ứng Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex 21,14 mm đáp ứng đáp ứng kính an toàn châu Âu standard EN12543, E12510.
4. bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex 21,14 mm đáp ứng tiêu chuẩn Anh Quốc BS6206

Hình ảnh chi tiết của kính nhiều lớp 21.14 mm:

Hình ảnh sản phẩm:





Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:



SGG

Professional glass manufacturer



Đóng gói:



