

## **SZG 27.04mm trắng PVB phim ba kính cường lực nhiều lớp**

**SGP kính nhiều lớp** SentryGlas cấu trúc interlayer giúp kiến trúc sư và nhà sản xuất hệ thống xây dựng bằng kính đáp ứng nhu cầu của xã hội cho an ninh lớn hơn, hiệu quả năng lượng, giảm tiếng ồn, và các yêu cầu an toàn. Bình thường màng thủy tinh nhiều lớp SGP mạnh hơn năm lần so với vật liệu xen kẽ thông thường. Thậm chí sau nhiều năm phục vụ, cung cấp vẻ đẹp vượt trội, bền lâu cho kính nhiều lớp, bất kể ứng dụng - từ sàn và cầu thang đến lan can ban công và kính được hỗ trợ tối thiểu tán ..

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

1. an toàn & an ninh đôi kính: bộ phim SGP đảm bảo kính mạnh mẽ, khó khăn và bền. Ngay cả trong môi trường thù địch và thời tiết. Nó cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài.
2. Security in hurricane— Mỗi liên kết yếu nhất trong thủy tinh là sự bao gồm các mảnh vỡ và áp suất của gió. Tuy nhiên, kính dán nhiều lớp với SGP có hiệu suất tốt ở đây.
3. SGP thủy tinh nhiều lớp làm giảm độ dày kính nhiều lớp trong một mức độ nhất định ..
4. Bộ phim SGP có thể liên kết các tấm kim loại và màng, tạo ra một vật liệu mới trong thảm mỹ.
5. SGP phim mạnh hơn 5 lần so với vật liệu xen kẽ khác, thậm chí có thể lên đến 100 lần.

### **Đặc điểm của kính dán nhiều lớp SGP:**

1. cao an toàn: kính annealed vỡ thành mảnh sắc nét khi nó phá vỡ trong khi kính nhiều lớp (nếu nó thậm chí không phá vỡ) sẽ phá vỡ thành nhỏ, cùn miếng.
2. có thể chịu được những thay đổi về nhiệt độ
3. Economic, ít có khả năng thay thế
4. UV Tia: kính nhiều lớp có hiệu suất hoàn hảo trong khả năng chống tia cực tím, nó có thể được đánh kèm đạt 90 %. Đồ nội thất trong nhà có thể tránh được mờ dần.
5. Anti ô nhiễm ánh sáng: Nó có thể được giảm sự truyền ánh sáng của mặt trời. Vì vậy, nó sẽ có một hiệu suất tốt đẹp trong ô nhiễm ánh sáng.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

1. Glass Substrate Tùy chọn: kính nổi cực rõ ràng, kính nổi rõ ràng, kính màu, kính phản quang, kính lọa, kính Low-E , kính mờ, vv
2. SGP Sentry độ dày màng: 0.76mm /1.52mm /2.28mm /3.04mm (QTY 4 \* 0.76mm) ... 0.76mm hoặc bội số 0.76mm
3. Thương hiệu SGP: Du Pont hoặc Saflex SOLUTIA
4. chiều dài tối đa: 6000mm, có thể được bespoke

5. rộng chiều rộng: 2500mm, có thể được tùy chỉnh
- 6.Both phẳng nhiều lớp kính và cong nhiều lớp kính có sẵn

### **Điều gì làm cho kính phim SGP khác nhau?**

1. an ninh tuyệt vời ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt như các mối đe dọa bão.
2. độ bền cao ngay cả ở nhiệt độ cao.
3. Kính cường độ cao không tồn tại sự bùng nổ tự phát, nó là một loại kính đặc trưng khi cần thêm sức mạnh để chống lại áp suất gió, ứng suất nhiệt.

### **Các ứng dụng:**

- 1.Windows, cửa ra vào và cửa sổ trần nhà trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao và thời tiết xấu (bão)
2. tòa nhà cao tầng, công trình công cộng lớn kính an toàn.
- 3.Bomb cửa sổ chống nổ, cửa ra vào và mặt tiền
4. kích thước lớn kính kiến trúc.

### **Hình ảnh sản phẩm:**



**Xưởng:**



Gói:

