

25.52 Dupont Sentry phim kính dán kính--an ninh được thực hiện dễ dàng hơn

Như chúng ta biết rằng DuPont Sentry phim cũng gọi là SGP phim, đó là một công nghệ quan trọng của an toàn kính cản giúp có thể làm cho nhiều lớp thủy tinh trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ hơn.

Tại sao SGP phim có hiệu suất tốt hơn so với bộ phim PVB?

1. SGP phim tạo ra cho các ứng dụng đặc biệt kính an toàn khu vực, ví dụ như bảo mật cao lắp kính và bảo kháng cửa sổ, cửa ra vào, Cửa hàng cửa trước, vv.
2. [SGP cản sandwich kính](#) đang trở thành một quan trọng và có hiệu quả thiết kế kính xây dựng, kiến trúc sư cần một loại vật liệu có thể làm cho một sự khác biệt trong hiệu suất thủy tinh.
3. DuPont sentry phim có sức mạnh hơn 100 lần so với kính nhiều lớp truyền thống cản, ví dụ: PVB phim, EVA phim, v.v...
4. có thêm độ bền và tính minh bạch
5. thêm lợi thế của bộ phim SGP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có một đặc điểm kỹ thuật chi tiết của bộ phim cản.



Trong phần này, 25,52 mm phản chiếu rõ ràng tempered HST SGP phim nhiều lớp kính kính xây dựng như sau:

12mm rõ ràng kính thủy tinh luyện phản xạ nhiệt ngâm bài kiểm tra + phim 1.52 mm SGP + 12 mm rõ ràng kính thủy tinh nhiệt ngâm.

Kính hai đã làm nóng ngâm kiểm tra, mục đích chính là để giảm tỷ lệ tự hủy hoại kính thủy tinh. Tự phát của kính tempered luôn luôn tồn tại, thêm thông tin về việc này, hãy tham khảo **Nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm**.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. thủy tinh dày: 25,52 mm
2. bề mặt thủy tinh: 2 x 12mm một bảng rõ ràng tempered với HSTbóng mặt trời phản chiếu bạc một bảng (side 1) với HST

3. đã filme: 1.52mm SGP phim

4. thủy tinh kích thước: bespoke kích thước

5. thủy tinh hình dạng: cả hai đều bằng phẳng và cong có sẵn

6. chế biến dịch vụ: lỗ khoan, cắt bốt căng thẳng, silkscreen in ấn, đánh bóng cạnh vát cạnh, nhiệt độ tăng cường, đầy đủ tempered, vv.

7.MOQ: 500m²

Tính năng:

1. năng lượng mặt trời điều khiển và tiết kiệm năng lượng

một kính bằng lớp phủ bạc phản quang kính, đây là dẫn đàn sơn / lớp vỏ mềm. Nó có thể cung cấp đầy đủ ánh sáng truyền, nhưng vẫn có thể cung cấp một hiệu suất tốt trên năng lượng mặt trời điều khiển và tiết kiệm năng lượng. Ở đây, dữ liệu thủy tinh có thể được tùy chỉnh, chào mừng bạn đến liên hệ để đặt hàng tùy chỉnh tiết kiệm kính năng lượng.

2. nhiệt ngâm thử nghiệm để làm cho kính thủy tinh trở nên an toàn hơn.

Những tấm kính hai đã làm nóng thử nghiệm ngâm, mà có thể tối đa làm giảm tự phát của kính thủy tinh.

3. SGP interlayer phim giúp nó trở thành một cao cấp an ninh thủy tinh, thủy tinh chứng hurricane, bão kháng thủy tinh, vv.

Ứng dụng:

12mm bạc phản quang tempered glass HST + 1.52 mm SGP + [**kiểm tra nhiệt độ ngâm 12mm rõ ràng, tempered kính**](#) có thể được sử dụng cho các hệ thống mái lợp kính; kính xây dựng giải pháp phong bì, bức tường bức màn kính, kính sườn, vv.