

## **SZG 25.52mm kính cường lực nhiều lớp - nhà sản xuất kính xây dựng tốt nhất và nhà máy ở Trung Quốc**

25.52mm kính cường lực nhiều lớp là một loại kính nhiều lớp, được làm bằng hai lớp kính cường lực 12mm và bánh sandwich với nhau. Lớp giữa là màng PVB, sau khi gia nhiệt và áp suất đặc biệt cao, hai lớp kính dính với nhau. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh và bảo vệ cao chống vỡ. Kính dán nhiều lớp là một loại kính an toàn.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

Kính dày: 25.52mm kính cường lực nhiều lớp

Kính dày khác: kính cường lực dày 9.52mm, kính cường lực dày 11,52mm, kính dán cứng cường lực 13,52mm, kính cường lực nhiều lớp 17,52mm, kính dán cường lực 21,52mm, kính dán cứng cường lực 31,52mm, kính dán cứng cường lực 39,52mm, vv

Kích thước tối thiểu: 300x300mm

Kích thước tối đa: 3300x13000mm

Kính dày: 44,4 lớp kính dán, kính nhiều lớp 55,4, kính dán 66,4, kính dán nhiều lớp 88,4, kính dán nhiều lớp 1010,4, kính dán nhiều lớp 1212,4, kính dán nhiều lớp 1515,4, kính dán nhiều lớp 1919,4...

Kính màu: kính dán nhiều lớp, kính dán nhiều lớp sắt, kính dán nhiều lớp màu xanh, kính dán nhiều lớp màu xanh, kính nhiều lớp, kính nhiều lớp màu xanh, kính dán nhiều lớp màu xanh, kính dán nhiều lớp màu xám, kính dán nhiều lớp màu xám, kính dán nhiều lớp, màn hình lụa kính nhiều lớp vv

Độ dày PVB: kính nhiều lớp 0,38 mm, kính nhiều lớp 0,76mm, kính nhiều lớp 1,14mm, kính dán nhiều lớp 1,52mm, kính dán nhiều lớp 1,9mm

### **Nhiều lớp kính cường lực tính năng:**

Tính năng kính 1.Safety: Do PVB có chất kết dính tốt, vỡ kính nhiều lớp sẽ liên kết bằng phim pvb và sẽ không rơi xuống.

Tính năng kính cường lực: Kính cường lực nhiều lớp sẽ vỡ thành hạt nhỏ sau khi vỡ, vỡ sẽ không gây hại cho con người.

3.Sound kháng chức năng: mật độ của bộ phim là khác nhau với kính để bộ phim có thể ngăn chặn truyền âm thanh.

4.UV tia kháng: Tempered kính nhiều lớp làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các đối tượng trong nhà từ bức xạ tia cực tím.

5. chức năng kháng đầy đủ: kính cường lực nhiều lớp có thể bảo vệ các tòa nhà chống cháy, có chức năng chống cháy ở một mức độ nào đó.

### **Các ứng dụng:**

Kính dán nhiều lớp được sử dụng rộng rãi trong kiến trúc, chủ yếu sử dụng trong các lĩnh vực sau:

1. lan can kính, lan can kính, hàng rào kính, hàng rào hồ bơi vv.
2. vách ngăn kính, vách ngăn bằng kính, vv
3. cửa kính, hiển thị cửa, tấm màn hình vv
4. Mặt kính, vách kính


### **Giấy chứng nhận chất lượng:**


25.52mm tempered kính nhiều lớp được sản xuất nghiêm ngặt theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

1. 25.52mm kính cường lực nhiều lớp đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận)
2. Kính cường lực nhiều lớp mạ 25.52mm đáp ứng tiêu chuẩn kính nhiều lớp Trung Quốc GB9962.
3. 25.52mm kính cường lực nhiều lớp đáp ứng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn châu Âu kính EN12543, EN12510.

### **Hình ảnh chi tiết của 25.52 mét tempered kính nhiều lớp:**

**Hình ảnh sản phẩm:**





*Sun Global Glass*



**Dây chuyền sản xuất:**



**Gói:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

用户对我信任 我让用户放心

