

Kính cường lực cường lực sắt thấp 26,28mm, kính cường lực 12 + 2.28 + 12 mm ESG, 12126 Kính cường lực cường lực trong suốt

Kính cường lực dán tường mặt tiền là các tấm kính hoặc khung kim loại mặt tiền bằng nhôm nhẹ. Hệ thống kính mỗi yêu cầu tích hợp cẩn thận với các yếu tố cấu trúc liên kế khác như ốp tường, mái nhà và các chi tiết tường. Hệ thống tường rèm bao gồm từ các hệ thống đúc sẵn tiêu chuẩn đến các đơn vị tường tùy chỉnh chuyên dụng. Chi phí tăng thường đi kèm với tùy chỉnh bổ sung và kích thước lớn hơn.

Trong phần này 26,28mm Kính cường lực thấp Đơn vị là một sự kết hợp thủy tinh sáng tạo được sản xuất bởi 2 tấm kính cường lực Low Iron 2 tấm và dính với pvb rõ ràng 2,28mm.

Kính cường lực thấp 12 mm + Kính cường lực thấp 2,22mm pvb + 12MM :

Độ dày kính đơn	Kính cường lực trong suốt
Độ dày PVB	0,38MM, 0,76MM, 1,14MM, 1,52MM, 2,28MM
Tùy chọn màu khác	Rõ ràng, xanh lá cây, xanh dương, xám, đồng
Tùy chọn độ dày kính	5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15MM / 19MM, v.v.
Tùy chọn kính khác	Kính cường lực Low-E , kính siêu trong suốt , kính cường lực, kính phản quang
Kích thước kính cách nhiệt	1.Max: 3300mmx13000mm 2.Min: 180x350mm 3. Kích cỡ tùy chỉnh
Tùy chọn thành phần kính nhiều lớp khác	1. Kính cường lực + Kính cường lực Low e 2. Kính cường lực + Kính cường lực phản quang 3.Hoặc thành phần tùy chỉnh dựa trên yêu cầu.

Tính năng, đặc điểm:

- 1. Bảo mật:** Kính cường lực 26,28 mm Chúng kết hợp những lợi thế của kính cường lực và nhiều lớp. Một khi sự cố vỡ xảy ra, các mảnh vỡ liên kết giữa các lớp, do đó các mảnh vỡ sẽ không rơi, điều này ngăn chặn hiệu quả các mảnh vỡ gây hại cho con người thông qua sự cố vỡ kính, để đảm bảo an toàn cá nhân
- 2. cách âm:** phim SGP hoặc PVB Nó có mật độ khác với các tấm kính, ngăn chặn việc truyền âm thanh. Một cửa sổ tiêu chuẩn được cách nhiệt bằng một lớp kính nhiều lớp sẽ có một loại âm thanh xung quanh việc truyền 32 - 35, kiểm soát âm thanh rất được cải thiện từ một cửa sổ không dán kính thông thường.
- 3 tia UV giảm:** Tránh nội thất đồ nội thất, rèm cửa và các vật dụng khác ảnh hưởng của bức xạ cực tím.
- 4 khả năng chống cháy:** Kính cường lực được cấu hình tương ứng bảo vệ chống cháy hoặc ném bom.
- 5. tiết kiệm:** Kính cường lực nhiều lớp có thể làm giảm sự truyền ánh sáng của Mặt trời, do đó có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị như điều hòa không khí.
- 6. trang trí:** các tinh thể là vật liệu cổ điển, nhưng phân cách khác nhau là thợ săn của mắt thật. Chúng tôi có thể sản xuất kính cường lực nhiều lớp bằng lụa, kim loại, lông, cỏ, màng trong suốt, bán trong suốt hoặc mờ, thậm chí in ảnh

Ưu điểm của mặt tiền kính

1. Hiệu quả cao

Cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào tòa nhà có thể tiết kiệm điện vì bạn có thể sử dụng ánh sáng tự nhiên thay vì ánh sáng nhân tạo

2. An toàn và đủ mạnh

Mặt tiền bằng kính kết cấu thường đủ mạnh để chịu được một số yếu tố thời tiết khắc nghiệt nhất. Cho dù bạn sống trong một khu vực có nắng, gió hay mưa liên tục, kính sẽ giữ được sự toàn vẹn và vẻ ngoài của nó lâu hơn nhiều vật liệu xây dựng truyền thống

3. Tia UV

Thủy tinh có hiệu quả có thể làm giảm 99% tia UV có hại cho con người

4. thiết kế hiện đại và ánh sáng xuyên qua

Đơn vị kính dán szGG Tiêu chuẩn chất lượng:

1. tuân thủ tiêu chuẩn kính cường lực châu Âu EN12150


2. tuân thủ tiêu chuẩn Mỹ ASTM1048

3. phù hợp với tiêu chuẩn kính cường lực GB 9963-1998

4. phù hợp với Kính cường lực tiêu chuẩn Trung Quốc GB 17981-1999

5. Tuân thủ chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc (CCC), IGCC, CSI.

Sản phẩm Những bức ảnh:



Lỗ và Cắt ra



Phá vỡ kính cường lực



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất





Gói

