

Kính cách nhiệt đục thủy tinh màu nâu sẫm 26mm của nhà sản xuất và nhà máy thủy tinh cách nhiệt tốt nhất ở Trung Quốc

Kính cách nhiệt (IG), còn được gọi là khung kính hai lớp hoặc kính hai lớp / ba / bốn, bao gồm hai hoặc nhiều tấm kính được ngăn cách bởi không gian chứa đầy khí để giảm truyền nhiệt qua một phần của phong bì tòa nhà.

Kính cách nhiệt bằng đồng 26mm được chế tạo bởi một bảng **Kính đồng 6 mm** và một lớp kính mờ 8 mm, liên kết với miếng đệm nhôm 12 mm. Miếng đệm có thể đổ đầy khí gas hoặc khí argon. Mỗi cạnh của IGU (đơn vị thủy tinh cách nhiệt) với chất bịt kín cường độ cao hoàn toàn có thể tránh được hơi nước xâm nhập.



Đặc điểm kỹ thuật của kính cách nhiệt:

Các đơn vị kính cách nhiệt (IGU) được sản xuất bằng kính có độ dày từ 4 đến 10 mm (1/8 "đến 3/8") trở lên trong các ứng dụng đặc biệt. Các chi tiết đặc điểm kỹ thuật tương tự như dưới đây:

Độ dày của kính: Kính cách nhiệt 5 mm + 5 mm, Kính cách nhiệt 6 mm + 6 mm, Kính cách nhiệt 8 mm + 8 mm, Kính cách nhiệt 10 mm + 10 mm, v.v.

Độ dày miếng đệm: Kính cách nhiệt không khí 6A, Kính cách nhiệt không khí 9A, Kính cách nhiệt không khí 12A, Kính cách nhiệt không khí 15A, Kính cách nhiệt không khí 20A

Loại khí: Kính cách nhiệt khí, Kính cách nhiệt khí Argon

Kích thước tối đa: 3300x12000mm


Bicomponent (con dấu cấu trúc và PIB) cho chất trám thứ cấp

Hiệu suất: Giá trị $U \geq 0,5$



Các tính năng của kính cách nhiệt:

1. Kính dgu cách nhiệt có chức năng tiết kiệm năng lượng tốt, có thể giảm tổn thất nhiệt, tiêu thụ năng lượng thấp hơn, nó được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng hiện đại.
2. Kính cách nhiệt mờ có thể bảo vệ sự riêng tư của con người.
3. Tính năng cách âm tốt.



Ứng dụng:

Kính cách nhiệt thuộc loại kính tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao và được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng kiến trúc hiện đại. Do kính đg có hiệu suất cách nhiệt và cách âm tốt, nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau:

1. Cửa sổ kính và cửa kính
2. Tường rèm kính và mặt tiền kính

3. Lan can kính, lan can kính, hàng rào kính

4. Mái kính, giếng trời, trần kính, mái vòm kính

Phẩm chất:

Sản xuất kính cách nhiệt của chúng tôi theo đúng hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001 và đạt các tiêu chuẩn chất lượng sau:

1. Kính dgu mờ 26mm màu nâu đạt tiêu chuẩn CCC (Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc).
2. Kính mờ dmm 26mm màu nâu đáp ứng tiêu chuẩn kính cách nhiệt Trung Quốc GB11944.
3. Kính mờ dmm 26mm đáp ứng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng kính an toàn châu Âu EN14449.
4. Kính mờ dmm 26mm màu nâu đáp ứng tiêu chuẩn SGCC chất lượng kính an toàn thị trường Mỹ và Canada.

