

SGG rõ ràng Kính Dán Nhiều Lớp 6.38 mm - nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ tráng phủ mới nhất!

Rõ ràng Kính Dán Nhiều Lớp được làm bằng hai hay nhiều lớp kính nổi rõ ràng, giữa mỗi hai ly là một bộ phim interlayer, thường pvb, eva, hay sơ. Bộ phim có thể rõ ràng hoặc màu như trắng, trắng sữa, màu đỏ... Thủy tinh và phim được liên kết với nhau, cao áp lực trong một nồi hấp. Quá trình này làm cho kính nhiều lớp kính an toàn cung cấp bảo vệ chống lại kính vỡ.

Tính năng:

1. an toàn & bảo mật: Kính nhiều lớp là loại chống vỡ kính, Khi vỡ xảy ra, người đã giữ kính lớp lại với nhau, không rơi ra xa nhau hoặc tách ra đi. Khách sạn cung cấp các phòng superior chống vỡ.

2. âm thanh điều khiển: cán film PVB polyvinyl interlayer có mật độ khác nhau từ kính, ngăn chặn việc truyền tải âm thanh. Một cửa sổ cách nhiệt tiêu chuẩn với một lớp kính nhiều lớp sẽ có một lớp học truyền tải âm thanh của xung quanh thành phố 32-35, cao cải thiện từ một cửa sổ cách nhiệt tiêu chuẩn mà không cần kính nhiều lớp.

3. UV tia giảm: kính nhiều lớp với PVB hay EVA đã có thể chặn lên 99% các bức xạ cực tím có hại.

4. năng lượng hiệu quả: Kính nhiều lớp là năng lượng hiệu quả sử dụng rộng rãi cho hệ thống cửa sổ eco.

5. trang trí: Rộng rãi các tùy chọn của thủy tinh loại và loại interlayer để làm kính nhiều lớp rất thường được sử dụng như là vật liệu trang trí.

ứng dụng cho không màu Kính Dán Nhiều Lớp 6.38 mm:

1. rõ ràng Kính Dán Nhiều Lớp 6.38mm có thể được sử dụng trực tiếp cho các cửa sổ và cửa ra vào, kính skylight, vv

2. rõ ràng Kính Dán Nhiều Lớp 6.38mm có thể sử dụng bằng thủy tinh cách nhiệt cho hệ thống cửa sổ eco

Thông số kỹ thuật:

Mặt trời toàn cầu kính đi kèm với đầy đủ các màu sắc và độ dày cho kính nhiều lớp:

1. kính màu sắc: rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, euro đồng, euro xám, sẫm màu xám, xanh lá cây nhạt, màu xanh đậm, ford xanh, màu xanh đậm.

2. PVB màu: rõ ràng và minh bạch , màu trắng, sữa, màu đỏ và các pantone màu kính nhiều lớp.

3. độ dày: 6.38 mm, 8,38 mm, 10.38 mm, 12.38 mm

4. thành phần: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)

5. tiêu chuẩn kích thước: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Chất lượng:

1. đáp ứng với tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, EN12543 và ANSI Z97
2. chọn 40% chất lượng cao rõ ràng tấm kính nổi hoàn hảo bằng phẳng và tinh khiết để tráng phủ
3. sử dụng chất lượng tốt nhất EVA và PVB sản xuất trong nước các nhà cung cấp
4. đặc biệt dịch vụ có sẵn trong sản xuất thủy tinh hoặc đã được chỉ định bởi khách hàng


Sản phẩm chi tiết cho rõ ràng Kính Dán Nhiều Lớp 6.38 mm:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Gói và nẹp:





Lời hứa của chúng tôi là rằng bạn nhận được rõ ràng Kính Dán Nhiều Lớp 6.38mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi!