

4 + 12A + 4mm cách nhiệt Thủy tinh Sunroom có thể thu vào

Phòng tắm nắng có thể thu vào dành cho hiên ngoài trời, hồ bơi, bồn tắm nước nóng và khu vườn. Những phòng bốn mùa này cho phép sử dụng quanh năm không gian ngoài trời của nhà bạn. Ngoài ra, phòng tắm nắng có thể thu vào mở và qua động cơ. Phòng tắm nắng có thể được đóng lại sau vài giây khi thời tiết trở nên khó khăn. Kết luận, các phòng hiên thủy tinh có thể thu vào cho phép một bầu không khí ngoài trời.





Chi tiết kỹ thuật

Chiều dài bảng điều khiển (tối đa): 5000mm

Chiều rộng bảng điều khiển (tối đa): 1200mm

Độ dày kính: 4 + 12A + 4mm


Loại kính: Kính cách nhiệt

Mái nhà: 0°.-25.°.

Hoạt động hệ thống: Trượt

.MỘT Luminium. Màu hồ sơ: Đen

Tuber motor



Inner Structure Picture / 电机内部结构示意图



Motor Type 型号	Rated Torque 额定扭矩	Rated Speed 输出转速	Tube Diameter 电机外壳直径	Rated Power Input 额定功率	Rated Current 额定电流	Running Time 连续工作时间	Max Number of Turns 最大限位圈数	L1/L2 产品长度
	N.m	rpm	mm	W	A	min	Turn	mm
230V/50Hz - Ip44								CCC TUV CE RoHS
F159M-60/15	60	15	59	346	1.51	4	24	612/592
F159M-80/15	80	15	59	380	1.65	4	24	612/592
F159M-100/9	100	9	59	346	1.51	4	24	612/592
F159M-100/12	100	12	59	368	1.61	4	24	612/592
F159M-120/9	120	9	59	365	1.58	4	24	612/592
F159M-140/7	140	7	59	396	1.71	4	24	612/592
120V/60Hz - Ip44								
F159M-60/14	60	14	59	338	2.89	4	24	612/592
F159M-80/14	80	14	59	400	3.37	4	24	612/592
F159M-100/11	100	11	59	411	3.45	4	24	612/592

Lợi ích của phòng tắm nắng

- Sunroom biến đổi hồ bơi ngoài trời và sân ngoài trời và cho phép sử dụng quanh năm hồ bơi ngoài trời có giá trị và không gian sân trong.
- Phòng tắm nắng thêm không gian và ánh sáng tự nhiên vào nhà bạn.
- Nó an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.
- Các phòng là khí hậu được kiểm soát.
- Phòng tắm nắng có thể thu vào mở ra và đóng lại trong những khoảnh khắc và thoát khỏi độ ẩm và dự thảo.
- Các thùng có thể thu vào và cố định có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để phù hợp với không gian của nhà bạn.
- Bạn có thể thưởng thức hồ bơi của mình và / hoặc sân ngoài trời quanh năm.
- Phòng tắm nắng cố định có thể được chế tạo sẵn một cách dễ dàng lắp ráp.
- Bộ dụng cụ được chế tạo sẵn có sẵn.




Tính năng

Hệ thống kính có thể thu vào cung cấp khả năng di động với động cơ và được điều khiển không dây với các nút điều khiển từ xa hoặc các nút điều khiển treo tường. Chuyển động của các bộ phận chuyển động yên tĩnh và mượt mà, nhờ vào nhiều vòng bi công nghệ cao hệ thống họ sử dụng.

Tất cả kính đều được kính bảo nhiệt giúp giữ nhiệt độ bên trong ấm cúng và thoải mái bằng cách chặn nhiệt mặt trời vào mùa hè và giữ cho nhiệt độ bên trong mùa đông.

Hệ thống của chúng tôi với mái kính có thể thu vào không yêu cầu bất kỳ cấu trúc thép nào hỗ trợ bổ sung. Dung dịch dịch chuyển nước hoàn toàn được tích hợp. Bổ sung cho hàng đầu và hai bên, đèn LED và nhiều tùy chỉnh khác có sẵn theo yêu cầu .



All seasons



Remote controlled



Dimmable LED lights



Water sealed

Yêu cầu chi tiết của YOUDE cho Sunroom là gì? Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu chi tiết của bạn.