

5mm Euro Gray Acid khắc Ly --- sản xuất bởi nhà máy sản xuất kính xây dựng Trung Quốc

Thủy tinh xám axit xám Euro 5mm Là một loại màu xám euro màu xám Frosted Glass là một quá trình khắc thủy tinh hóa học. **Thủy tinh màu xám euro 5mm** Được khắc bằng dung dịch nước axit flofluoric, chúng tấn công silica và làm thô các bề mặt thủy tinh. Cuối cùng, toàn bộ tấm kính là mờ đục, không trong suốt, để tăng cường sự riêng tư của phòng bên trong. Nó thường phù hợp, bền bỉ, và có thể tạo ra một thông số bề mặt khác nhau với hình ảnh khác biệt, nhưng vẫn có hiệu suất trang trí tốt.

SGG Hóa chất tinh khiết axit axit Thông số kỹ thuật:

1. Glass dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, vv
2. Glass chất nền: thủy tinh trong, thủy tinh trong suốt, kính màu, kính silkscreen, vv (PS: bên sơn không được khắc phía bình thường), vv
3. Màu kính: trong suốt, siêu rõ nét, màu xanh lá cây xanh, màu xanh đậm, màu xám đậm, màu xám euro, màu xanh đậm, xanh da trời, hồng, vv
4. Kích thước khoan: 1830mm * 2440mm, 2140mm * 3300mm, v.v ...
5. Kích thước & Hình dạng có sẵn.
6. Đóng gói: thương hiệu mới, hộp bằng gỗ có độ bảo vệ bọt bên trong
7. Thời gian giao hàng: trong 7 ngày sau khi kiểm tra thanh toán của bạn
8. Cho một bên hoặc cả hai bên có sẵn

Trong trường hợp này, Euro Grey Acid khắc sâu 5mm được sản xuất bởi **Kính 5mm màu xám nổi**, Kính có thể được tùy chỉnh kích thước hoặc kích thước tiêu chuẩn, ví dụ: 2140mm * 3300mm, 2440mm * 1830mm.



5mm Euro Grey khắc axit axit Các tính năng:

1. Bề mặt khắc với những va chạm âm thanh mượt, tăng cường sự truyền ánh sáng và tạo ra thủy tinh trong suốt hơn, nhưng cũng có tác dụng giảm ánh sáng lóa phản chiếu và sự xuất hiện mờ mờ.
2. Mặt phẳng
3. Nâng ngón tay in trên bề mặt thủy tinh khi bạn chạm vào nó. Có thể được sản xuất bởi 5mm axit khắc Euro Grey Glassed, 11.52MM axit khắc Euro Grey Laminated Glass; Cũng có thể được bao gồm Thủy tinh cách điện.
4. 5mm acid khắc Kính, bạn có một phần khắc axit hoặc cả hai mặt khắc.
5. Silkscreen biểu tượng trên bảng có sẵn

Các ứng dụng thủy tinh chìm bằng axit:

1. Cửa kính, cửa sổ, cửa tắm vòi sen, vv ..
2. Lan can bằng kính tráng men, lan can bằng kính, hàng rào bằng kính, vv
3. Cửa kính bằng thủy tinh khắc axit, mái vòm bằng kính, trần thủy tinh, vv

4. Tấm lợp kính bằng kính, Kệ kính, vv

Làm thế nào để lưu trữ?

Không gian lưu trữ phải khô và thoáng khí. Không được để trong các khu vực có độ ẩm hoặc nhiệt độ cao (ví dụ: các địa điểm gần ống nước hoặc đường ống). Các không gian tiếp xúc với khói hóa học cũng nên tránh. Tất cả các điều kiện này thúc đẩy nhuộm. Ngược lại, không nên để tờ ngoài trời hoặc trong các khu vực không bị nóng.

Số lượng tiêu chuẩn:

- 1.Theo tiêu chuẩn EN12150 của Châu Âu
- 2.Theo tiêu chuẩn ASTM1048 của Hoa Kỳ
3. Theo Tiêu chuẩn Khung kính của GB 9963-1998
4. Theo tiêu chuẩn của GB 17981-1999 Thủy tinh làm nóng bằng nhiệt độ và nhiệt độ tiêu chuẩn của Trung Quốc
5. Giấy chứng nhận bắt buộc về Kính an toàn của Trung Quốc (CCC), IGCC, CSI.

Đóng gói:



