

SZG - SUN GLOBAL GLASS - xây dựng thủy tinh thủy tinh-chuyên sản xuất - 5MM đồng màu nổi thủy tinh

5mm tối đồng phao thủy tinh cũng được gọi là 5mm vàng đồng phao thủy tinh hoặc kính 5mm màu nâu nhuộm màu nổi. Nhưng đó là khác nhau từ 5mm **Kính nổi bằng đồng Euro** và kính. Nó được sản xuất theo cùng một cách như là **kính 5mm nổi rõ ràng**, ngoại trừ việc thêm bằng kim loại hoặc các yếu tố khác để kính trong quá trình sản xuất. Nó là một loại thủy tinh màu với tính năng minh bạch đó đáng kể có thể hấp thụ năng lượng tia nhiệt từ mặt trời chiếu sáng. Nó được dùng rộng rãi như là cửa sổ kính, Cửa kính, vv.

Thông số kỹ thuật:

Thủy tinh loại: 5mm tối đồng phao thủy tinh

Tên khác: 5mm đồng tối màu thủy tinh, 5mm màu nâu nổi thủy tinh, kính 5mm đồng màu, 5mm, màu nâu thủy tinh, thủy tinh màu đồng vàng 5mm, 5mm vàng đồng nổi thủy tinh, vv.

Độ dày của thủy tinh màu: 4mm màu thủy tinh, kính 5mm, màu, 5.5mm màu thủy tinh, 6mm, nhuộm màu kính, kính 8mm màu, kính 10mm màu

Màu sắc của tinted kính có sẵn: Euro phao xám thủy tinh, kính tối màu xám phao, kính ánh sáng màu xanh nổi, tối thủy tinh màu xanh màu, ánh sáng màu xanh lá cây phao kính, kính tối màu xanh nổi, Euro phao đồng kính, vv.

Đóng gói: Đóng gói với các thùng gỗ xuất khẩu mạnh mẽ

Cổ phần kích thước: 1650 x 2140, 2140 x 3660, 2140 x 3300, tùy chỉnh kích thước

Tính năng:

1. minh bạch: Nó là đồng minh bạch, vì vậy chúng tôi có thể nhìn thấy một cái nhìn rõ ràng thông qua 5mm màu đồng kính.
2. năng lượng mặt trời điều khiển: 5mm đồng, nhuộm màu kính có thể làm giảm nhiệt độ kiểm soát chuyển và ánh sáng mặt trời và năng lượng.
3. UV tia: kính 5mm màu nâu, màu có thể làm giảm hầu hết việc truyền bức xạ cực tím có hại.
4. xử lý phạm vi: với chất lượng cao tốt để xử lý. Ví dụ, là cắt để kích thước cần, tempered, cạnh mài và xử lý để đồng mờ kính, kính dán, cách điện thủy tinh, màn lụa in kính v.v...

Ứng dụng:

1. phổ biến được sử dụng như cửa sổ.
2. sử dụng cửa kính bằng đồng.
3. để được sử dụng để sản xuất tấm gương đồng tối 5mm.
4. xử lý là 5mm tối đồng tempered kính.
5. được bọc và xử lý đồng phản chiếu kính tối 5mm.
6. được sử dụng như là bảng đầu.
7. sử dụng như màn bức tường kính.
8. sử dụng Lan can kính.
9. xử lý được màu nâu thủy tinh nhiều lớp, kính cách nhiệt, v.v...

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói và nạp:

