


Kính cường lực sọc trắng 25,52mm in sz igu igu cách nhiệt nhiều lớp --- Kính cách âm & Kính chịu nhiệt - Nhà sản xuất và Nhà máy Kính cách nhiệt tốt nhất tại Trung Quốc

25,52mm sọc trắng in kính cách nhiệt nhiều lớp dgu igu được làm bằng một tấm kính màn hình lụa sọc trắng 5mm và một lớp **Kính cường lực trong suốt 11,52mm**, liên kết với miếng đệm nhôm 9mm. Miếng đệm có thể đổ đầy khí gas hoặc khí argon. Mỗi cạnh của IGU (đơn vị thủy tinh cách nhiệt) có chất trám cường độ cao hoàn toàn có thể tránh được hơi nước xâm nhập.





Kính cách nhiệt (IGU), còn được gọi là khung kính hai lớp hoặc ba, bao gồm hai hoặc nhiều tấm kính được ngăn cách bởi không gian chứa đầy khí để giảm truyền nhiệt và cách âm. Kính cách nhiệt là loại kính tiết kiệm năng lượng tốt nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi như phong bì tòa nhà hoặc khu vực cần chống ồn.



Shenzhen Sun Global Glass



Đặc điểm kỹ thuật của kính cách nhiệt:

Các đơn vị kính cách nhiệt (IGU) được sản xuất bằng kính có độ dày từ 4 đến 10 mm (1/8 "đến 3/8") trở lên trong các ứng dụng đặc biệt. Các chi tiết đặc điểm kỹ thuật tương tự như dưới đây:

Độ dày của kính: Kính cách nhiệt 4mm + 4mm, Kính cách nhiệt 5 mm + 5 mm, Kính cách nhiệt 6 mm + 6 mm, Kính cách nhiệt 8 mm + 8 mm, Kính cách nhiệt 10 mm + 10 mm, v.v.



Độ dày miếng đệm: kính cách nhiệt spacer 6 mm, kính cách nhiệt spacer 9mm, kính cách nhiệt spacer 12

mm, kính cách nhiệt spacer 15mm, kính cách nhiệt spacer 20 mm

Loại khí: Kính cách nhiệt khí, Kính cách nhiệt khí Argon

Kích thước tối đa: 3300x12000mm

Bicomponent (con dấu cấu trúc và PIB) cho chất trám thứ cấp



Các tính năng của kính cách nhiệt:

1. Kính cách nhiệt có chức năng tiết kiệm năng lượng tốt, có thể giảm tổn thất nhiệt, nó được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng hiện đại.
2. Kính cách nhiệt có thể làm giảm ô nhiễm âm thanh, thích hợp để sử dụng ở khu vực ồn ào.
3. Kính trắng in sọc cách nhiệt có vẻ ngoài đẹp, nhiều khách hàng sử dụng loại kính này để làm vách ngăn.

Ứng dụng:

Kính cách nhiệt thuộc loại kính tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao và được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng kiến trúc hiện đại. Do hiệu suất tốt của cách nhiệt và cách âm, nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau:

1. Cửa sổ kính hoặc cửa kính
2. Tường rèm kính hoặc mặt tiền kính
3. Lan can kính, lan can kính, hàng rào kính
4. Mái kính, giếng trời, trần kính, mái vòm kính
5. Vách ngăn kính hoặc vách kính
6. Kính trang trí

Chất lượng:

Sản xuất kính cách nhiệt của chúng tôi theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001 và đạt tiêu chuẩn chất lượng sau:

1. Kính cách nhiệt nhiều lớp sọc trắng 25,52mm đạt tiêu chuẩn CCC (Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc).
2. Kính cách nhiệt sọc trắng 25,52mm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng kính cách ly GB11944.
3. Kính cách nhiệt nhiều lớp sọc trắng 25,52mm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng kính an toàn châu Âu EN14449.
4. Kính cách nhiệt nhiều lớp sọc trắng 25,52mm đáp ứng tiêu chuẩn SGCC chất lượng kính an toàn thị trường Mỹ và Canada.



Dịch vụ một cửa:

Hiện tại chúng tôi không chỉ sản xuất kính, do khách hàng yêu cầu, nhà máy của chúng tôi cũng có thể cung cấp phụ kiện hoặc phụ kiện cho lan can, cửa tắm, v.v. Vui lòng thông báo cho chúng tôi yêu cầu chi tiết về phần cứng, chúng tôi sẽ thực hiện thiết kế của bạn.