

## Đục nhiều lớp phao kính 6.38mm dày

Màu sắc PVB nhiều lớp kính là rất tương tự như rõ ràng kính nhiều lớp, nhưng với sự bổ sung của PVB màu interlayer. Điều này cho phép cho một lựa chọn phong phú của hoán vị màu, khác nhau, từ các màu sắc tinh tế của minh bạch và mờ đục. Ở đây màu laminates được sản xuất bằng cách sử dụng phao nổi thủy tinh như là tiêu chuẩn mặc dù cũng có sẵn trong mắt kính chuyên gia bao gồm **sắt thấp phao thủy tinh** (kính tinh thể rõ ràng \ ultra clear phao kính) và một loạt các **thủy tinh màu** hoặc **kính phản quang** (ví dụ: ford màu xanh lá cây màu xanh, đồng, tiếng Pháp, màu xanh đậm và màu xám, và như vậy). Các loại và độ dày của kính sẽ có ảnh hưởng đến màu sắc được lựa chọn, dẫn truyền ánh sáng khác nhau và ánh sáng phản chiếu.

Kính nhiều lớp cũng được gọi là bánh sandwich kính, bao gồm hai hay nhiều lớp kính, và họ được gắn kết cùng với đã một hoặc hai interlayers bằng cách sử dụng nhiệt và áp suất. Cũng như này PVB (polyvinyl butyl) hoặc EVA (bằng ethylene vinyl acetate) đã, các tài liệu khác như màu interlayers, vải, mắt lưới kim loại và in kỹ thuật số có thể được bao gồm cho một vô số các khả năng

Trong phần này, 6.38 mm đục Laminated kính bao gồm hai lớp thủy tinh rõ ràng nổi 3mm, mà được gắn kết cùng với một bộ phim PVB mờ bằng cách sử dụng nhiệt và áp suất. Mỗi tấm kính có cao xuất hiện rục rỏ, bề mặt bằng phẳng, không có bong bóng, nấm mốc không có, không có vết trầy xước, vv.



## **Đặc điểm kỹ thuật:**

1. thủy tinh loại: phao kính dán
2. thủy tinh chất nền: 3mm nổi rõ ràng kính
3. Interlayer: đục PVB phim
4. cỡ phần kích thước: 2134 mm \* 3300 mm; 1830 mm \* 2440 mm, hoặc tùy chỉnh kích thước có sẵn
5. sản xuất thời gian: trong vòng 10 ngày sau khi thanh toán đã nhận được
6. khác tùy chọn độ dày: 6.38 mm, 8,38 mm, 10, 38 mm, 12.38 mm

## **Tính năng:**

1. 6.38mm sứ nhiều lớp kính là kính an toàn chính, có thể được áp dụng cho các cửa sổ kính
2. có thể được cắt thành lát từ kích thước tiêu chuẩn 2134 mm \* 3300 mm hoặc 1830 mm \* 2440
3. khi nó bị phá vỡ, các mảnh vỡ sẽ được ngoại quan cùng với PVB film
4. tốt hơn cách âm hiệu quả hơn so với một lớp duy nhất 3mm kính

## **Ứng dụng:**

Một sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong cấu trúc và trang trí các ứng dụng như quá trình này cho phép một sự giàu có của các khả năng cho một loạt các ứng dụng bao gồm windows, màn hình, phân vùng và tấm ốp.

## **Các màu sắc khác cho các tùy chọn:**

# PVB Colour Film



**SGG**

Professional glass manufacturer