

SZG 6mm + 6mm Mặt tiền bằng kính cường lực siêu cứng

SZG Kính cách điện tráng kín bức tường rèm là mặt tiền bằng nhôm có vỏ kính nhà hoặc tấm kim loại. Mỗi hệ thống kính yêu cầu tích hợp cẩn thận với các yếu tố cấu trúc liên kế khác như tường bao, mái nhà, và các chi tiết tường. Các hệ thống tường rèm từ các hệ thống tiền chế chuẩn đến các bộ phận tường chuyên dụng. Chi phí gia tăng thường đi kèm với tùy chỉnh bổ sung và kích cỡ lớn hơn.

Trong phần này, bộ phận gương cách điện 21mm là sự kết hợp tinh vi sáng tạo **Kính cường lực cứng cực mạnh 6mm** tách ra bằng một chân không kín hoặc khí hoặc khí argon chứa đầy.

Kính cường lực siêu mỏng 6 MM + 9A + 6 MM Kính cường lực siêu nét :

Chiều dày đơn Glass	6mm Kính cường lực rõ ràng
Độ dày Spacer	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gas trong Spacer	Air, Argon
Tùy chọn độ dày của kính	5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, v.v ...
Các lựa chọn kính khác	Kính cường lực Low-E , kính siêu rõ nét, kính nhuộm, kính phản quang
Kích thước kính cách điện	1.Max: 2700x3700mm 2.Min: 180x350mm 3.Kích thước tùy chỉnh
Các tùy chọn thành phần thủy tinh cách điện khác	1.Clear kính cường lực + kính cường lực Low e 2.Clear tempered kính kính phản quang tempered 3. Hoặc tùy chỉnh thành phần dựa trên yêu cầu.

Làm thế nào hiệu quả là đôi kính?

IGU (đơn vị thủy tinh cách ly) có thể cải thiện rất nhiều đến mức độ thoải mái tại gia của bạn, kết hợp với cách nhiệt trong tường, trần và sàn, nó sẽ giữ nhiệt độ ổn định và giảm nhiệt và chi phí làm lạnh của thiết bị.

Tráng đôi cửa sổ với kính nổi rõ ràng, bạn có thể giảm một nửa tổn thất nhiệt so với cửa sổ kính đơn nếu có kích thước và hình dạng. Nếu bạn lắp kính kép bằng kính low-e hoặc sử dụng khí argon để lấp khoảng trống giữa bảng kính.

Tính năng, đặc điểm:

- 1). Tính năng nhiệt Kính cách điện có thể làm giảm giá trị U, đặc biệt khi chứa khí trơ
- 2). Cách âm Cách điện kính có thể làm giảm tiếng ồn, nếu áp dụng với tấm ngăn, 80 decibel tiếng ồn giao thông có thể thấp đến 45 decibel
- 3) Chống sương: Thủy tinh hai lớp được làm đầy đủ chất hút ẩm có thể hấp thụ hơi một cách hiệu quả trong không gian bên trong hoặc thấm từ bên ngoài để đảm bảo khí trong không gian bên trong hoàn toàn

khô và không sương.

4). An toàn cao: Không chỉ giữ hiệu suất của kính cường lực mà còn có lớp kính. Kính vỡ không sắc và không gây hại cho cơ thể người. Hơn nữa, PVB sẽ liên kết sự phá vỡ với nhau. Nó sẽ không rơi.

Ưu điểm của mặt tiền kính

1. Energy hiệu quả

Cho phép ánh sáng mặt trời vào tòa nhà có thể tiết kiệm điện vì bạn có thể sử dụng ánh sáng tự nhiên thay vì ánh sáng nhân tạo

2. An toàn và đủ mạnh

Mặt tiền bằng kính kết cấu thường đủ mạnh để chịu được một số yếu tố thời tiết khắc nghiệt nhất. Cho dù bạn sống trong một khu vực có trời nắng, gió hay mưa, kính vẫn giữ được nét nguyên vẹn và đáng vẻ của nó lâu hơn nhiều vật liệu xây dựng truyền thống

3. Tia UV

Thủy tinh có thể làm giảm hiệu quả 99% tia UV có hại cho con người

4. thiết kế hiện đại và ánh sáng thông qua

Các ứng dụng:

Kính cách điện có tính năng tiết kiệm năng lượng cao và âm thanh, chống tia tử ngoại, vì vậy cách điện có thể được sử dụng rộng rãi trong kính rèm kính, kính mặt tiền, cửa sổ kính kiếng đôi cửa sổ kính cửa, đôi kính bộ phận.đặc biệt là các cửa sổ dân cư và bức tường bức tường,

Các đơn vị SZG IG Tiêu chuẩn chất lượng:

1. Tuân theo tiêu chuẩn EN12150 của Châu Âu


2. Tuân thủ tiêu chuẩn ASTM1048 của Hoa Kỳ

3. Phù hợp với Tiêu chuẩn Khung kính của GB 9963-1998

4. Phù hợp với GB 17981-1999 Kính tiêu chuẩn và Nhiệt độ cao của Trung Quốc

5. Tuân theo Chứng nhận bắt buộc về Kính an toàn của Trung Quốc (CCC), IGCC, CSI.

Thông tin chi tiết sản phẩm:





Ultra Clear Toughened Double Glazing Đơn vị sản xuất Line:

