

6mm kính Etched axit---sản xuất do Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất thủy tinh

Axit khắc thủy tinh là một loại thủy tinh phủ sương. Với dấu vân tay miễn phí, axit khắc kính cung cấp một sự giàu có của cơ hội cho kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và trang trí. Vì phù hợp chất lượng, độ bền và phong phú outlook, chúng tôi kính khắc axit tạo ra một diện mạo satin mờ, che lấp xem trong khi duy trì một mức độ truyền sáng cao.

SGG hóa chất axit khắc thủy tinh thông số kỹ thuật:

1. thủy tinh dày: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. thủy tinh chất nền: rõ ràng kính, kính siêu rõ ràng, thủy tinh màu, thủy tinh silkscreen, etc.
3. kính màu sắc: trong suốt, siêu rõ ràng, Pháp màu xanh lá cây, màu xanh đậm, màu xám đậm, euro xám, xanh đen,
Ford màu xanh, màu hồng, vv.
4. cỡ phần kích thước: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, vv.
5. Customized kích thước và hình dạng có sẵn.
- 6.packing: thương hiệu mới, đủ trường hợp bằng gỗ với bột bảo vệ bên trong
7. cung cấp thời gian: trong vòng 7 ngày sau khi kiểm tra thanh toán của bạn
8. khắc một bên hoặc cả hai bên có sẵn

Những gì là sự khác biệt giữa axit khắc thủy tinh và cát thủy tinh?

1. khác nhau xử lý bề mặt

Axit khắc: sử dụng hóa chất acid cho xử lý bề mặt

Cát: sử dụng tốc độ cao máy nổ đó trên bề mặt kính với cát.

2. the mịn bề mặt

Khắc axit: có một bề mặt mịn

Cát: có một bề mặt gồ ghề

3. cát thủy tinh là ra khỏi phong cách sản xuất chế độ. Bây giờ hầu hết frosted kính sản xuất axit khắc.



10mm axit khắc kính các tính năng:

1. acid khắc kính đã xuất hiện một mịn bề mặt và trang nhã.
2. cao truyền ánh sáng để đảm bảo tối đa ánh sáng, cũng như bảo mật an ninh.
3. không có dấu vân tay
4. không phải dễ dàng để đầu
5. có thể được xử lý như thủy tinh nhiều lớp, triplex

Axit khắc thủy tinh ứng dụng:

- 1.Windows, vòli hoa sen cửa và cửa kính
2. kính Lan can, Lan can và kính hàng rào
3. kính skylight, nóc buồng lái kính, thủy tinh trần
4. louver tấm thủy tinh và kính kệ,

Số lượng tiêu chuẩn:

1. theo EN12150 châu Âu tempered kính tiêu chuẩn

2. theo ASTM1048 American Standard
3. theo tiêu chuẩn GB 9963-1998 Tempered Glass
4. theo GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
5. vượt qua Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

Đóng gói:

