

SZG cong Kính cường lực 6MM cực kỳ rõ ràng

Kính an toàn cường lực cong / kính an toàn cong cường lực là một loại kính an toàn, đó là kính nổi nhiệt đến điểm làm mềm (khoảng 600 °C). Bán kính sẽ điều khiển và điều chỉnh bằng máy tính. Do đó, việc thay đổi bán kính tự động và điều chỉnh theo một bán kính nhất định của phương pháp xử lý mát mẻ, cường độ bề mặt tăng gấp đôi. Khi kính cong vỡ, các mảnh thủy tinh sẽ không sắc nét và gây hại cho cơ thể con người. Độ bền gấp 4-5 lần so với kính ử. Kính cong có độ ổn định nhiệt tốt, có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ 300 °C

Tính năng, đặc điểm

- 1. An toàn:** khi nó vỡ thành các mảnh nhỏ mà không gây ra vết thương lớn hơn khi tiếp xúc với da.
- 2. Độ cứng:** Độ cứng của kính cường lực cong gấp 5 lần so với kính ử.
- 3. ổn định nhiệt tốt:** Kính cường lực cong có thể chịu được nhiệt độ gấp 3 lần so với kính thông thường và có thể chịu được nhiệt độ 300 độ C thay đổi.
- 4. chất lượng quang học:** Giai đoạn quan trọng nhất trong sản xuất kính an toàn cường lực là làm cho chất lượng quang học của thủy tinh không bị thay đổi

Các ứng dụng:

Kính cường lực cong sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như sau:

- 1.Kính cường lực uốn cong có thể được chế biến thành kính cách nhiệt uốn cong.
- 2.Wavelike và cong tấm tường rèm cho văn phòng, trung tâm mua sắm, sân bay và phòng hòa nhạc
3. kính bảo hiểm hàng rào / lan can / lan can
4. phân vùng kính thủy tinh

Sự khác biệt giữa kính cong cong và kính cong cong

1. quá trình sản xuất:

Kính cường lực cong được sản xuất bằng kính nổi và thông qua việc định hình khuôn mẫu được điều khiển và điều chỉnh bằng máy tính, Làm nóng đến nhiệt độ làm mềm của kính ử. Sau đó, khi nguội nhanh xuống .. Trong khi kính cường lực cong được tạo ra bằng cách nung nóng kính nổi lên đến làm mềm điểm trên khuôn kim loại, và sau đó cong để định hình bằng trọng lượng của thủy tinh chính nó và lực lượng bên ngoài, và cuối cùng từ từ làm mát xuống, đó là kính ử có thể được đa hình dạng.

2. Safety:

Kính cường lực cong là một loại kính an toàn, những mảnh vỡ sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Nhưng mảnh vỡ của kính ử cong là sắc nét. Nó sẽ gây hại cho cơ thể con người, chứ không phải kính an toàn

- 3.Shape:

Kính cong cong chỉ sản xuất trên kính hình bán kính, nhưng cong ủ có thể tạo ra nhiều hình dạng với bất kỳ hình dạng nào.



Phẩm chất:

1. Kính cường lực cong 6mm Trung Quốc đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
2. Kính cường lực cong 6mm Trung Quốc đáp ứng tiêu chuẩn EN 12150 CE Châu Âu về kính an toàn.
3. Kính cường lực cong 6mm Trung Quốc đáp ứng chứng nhận bắt buộc kính an toàn Trung Quốc (CCC)


Chi tiết của Kính cường lực cong 6mm Trung Quốc:

Hình ảnh sản phẩm:





Dây chuyền sản xuất:



Gói và Tải:

