

Cửa sổ kính cường lực màu xanh dương 6 mm, 8 mm, 10 mm được thực hiện bởi sự an toàn **kính cường lực ford**. Kính cường lực ford màu xanh là một loại kính cường lực được chế tạo bằng cách làm nóng kính nổi màu xanh và sau đó làm lạnh nhanh. Việc làm mát nhanh chóng khóa các bề mặt của kính trong trạng thái nén cao và lõi hoặc bên trong kính trong lực căng bù.

Sau khi tôi luyện, kính không thể được cắt, khoan, v.v., điều đó có nghĩa là tất cả các chế tạo phải được hoàn thành trước quá trình ủ. Kính cường lực mạnh gấp khoảng 3-5 lần so với kính ủ có cùng kích thước và độ dày. Là một loại kính an toàn, khi xảy ra vỡ, nó sẽ vỡ thành các mảnh hình khối nhỏ và giảm vô hại.

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd là nhà máy chế biến thủy tinh, có hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất thủy tinh. Sản phẩm thủy tinh của Thâm Quyến Sun Global Glass đã đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và châu Mỹ. Kính cường lực màu xanh dương 6 mm, 8 mm, 10 mm là sản phẩm chính của Sun Global Glass. Sun Global Glass sản xuất kính cường lực màu xanh lam ford chất lượng cao 6 mm, 8 mm, 10 mm cho dự án cửa sổ.










Ưu điểm của kính cường lực màu xanh ford

1. Đó là kính an toàn, cứng hơn 5 lần so với kính ỏ.
2. khi vỡ xảy ra, nó sẽ vỡ thành các mảnh nhỏ và không gây thương tích cho người

3. Kính cường lực màu xanh lam Ford không chỉ là một hình thức lý tưởng của chức năng trang trí, mà còn có thể làm giảm lượng tia cực tím và là một công cụ bảo vệ tuyệt vời cho sức khỏe của bạn.

4. Có chức năng bảo vệ quyền riêng tư, cửa sổ kính cường lực màu xanh ford có thể cung cấp cho bạn một không gian thoải mái và bí mật, và cũng có thể được sử dụng cho các không gian văn phòng, trong đó điều quan trọng là các thủ tục vẫn kín đáo và bí mật.

5. Kính cường lực ford màu xanh có thể được thực hiện để phòng ngừa an ninh, Sun Global Glass sản xuất kính xanh ford chất lượng cao và độ bền cao, giúp giảm đáng kể nguy cơ vỡ và sẽ không khuyến khích người xâm phạm xâm nhập vào tài sản của bạn.



Dây chuyền sản xuất Sun Global Glass

Nhà máy SZG được thành lập năm 1993, chiếm 13000 mét vuông, có máy cắt CNC tiên tiến, máy mài tự động, lò nung, dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt, v.v. Ví dụ Kính cách nhiệt năng suất hàng ngày là 5000m²; kính cường lực năng suất hàng ngày là 13000m²; năng suất kính dán hàng ngày là 8000m², v.v.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace




LED Lighting Detection



Packing & Loading


Sun Global Glass cung cấp dịch vụ quy trình chất lượng

1. Chúng tôi xử lý kính nổi bằng cách sử dụng vật liệu kính xây dựng loại A, không có bất kỳ khuyết tật bong bóng, trầy xước, đốm vv.
2. Mỗi bước xử lý của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn ISO, CE, SGS, v.v.
3. Chào mừng khách hàng để tùy chỉnh thiết kế kính, như edgeworks đánh bóng, khoan lỗ, cắt, góc an toàn, mô hình in và logo, vv
4. Sử dụng thùng gỗ mới nhất có thể đi biển chất lượng cao để đóng gói, cũng có thể đóng gói theo nhu cầu của khách hàng.



Kiểm soát chặt chẽ chất lượng

Sun Global Glass kiểm tra 100% trước khi xử lý và đóng gói. Trước khi xử lý, kính thô được đặt dưới ánh sáng LED để kiểm tra xem toàn bộ tấm kính thô có tồn tại bọt khí, vết bẩn (cầu vồng), vết trầy xước và các khuyết tật khác hay không. Trước khi đóng gói, kính cường lực cũng được kiểm tra, bao gồm độ phẳng của bề mặt kính, kiểm tra bong bóng và trầy xước, kiểm tra ứng suất kính, đánh bóng cạnh, độ dày kính, v.v.



Giấy chứng nhận chất lượng

1. Kính cường lực đạt tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
2. Kính cường lực đạt tiêu chuẩn EN 12150 CE kính an toàn châu Âu.

4. Kính cường lực đạt tiêu chuẩn SGCC chất lượng Hoa Kỳ.

