

SGG 6mm Euro xám bằng thủy tinh- CE \ BS 6206 người tiêu chuẩn chất lượng

6mm Euro xám cứng thủy tinh cũng gọi là 6mm Euro xám tempered glass, 6mm kính Euro màu xám cứng, 6mm ánh sáng màu xám bằng thủy tinh, vv. Nó được sản xuất thông qua xử lý cứng cấu trúc anneal thủy tinh được thực hiện với nội bộ nhấn mạnh, đi kèm với một kết quả trong việc gia tăng sức mạnh. 6mm Euro xám cứng kính có hầu hết các tính năng của 6mm rõ ràng, tempered kính. Nó là một loại kính an toàn, bởi vì khi nó xảy ra vỡ, tấm kính sẽ trở thành hạt nhỏ với cạnh thẳng thừng. So sánh để trui thép kính 6mm Euro xám bằng thủy tinh là an toàn hơn và nó có thể làm giảm chấn thương cho người và nó đã được sử dụng rộng rãi ở những nơi cụ thể trách nhiệm

Xin vui lòng lưu ý rằng kính thủy tinh không có thể cắt bất cứ thêm, thậm chí cả máy mài cạnh hoặc khác xử lý. Do đó tất cả các chi tiết thiết kế của kính gia cường phải được xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt. Như cạnh đánh bóng, khoan lỗ, cắt outs, vv.

Tính năng:

1. cao sức mạnh: so với [6mm Euro xám thủy tinh](#), 6mm Euro xám bằng thủy tinh là năm lần khó khăn hơn. Nó có thể chịu được tác động nặng hơn, tải trọng nặng hơn và có sức mạnh cao.
2. cao an toàn: khi vỡ xảy ra, 6mm Euro xám cứng kính sẽ trở thành khối miếng nhỏ, nó có thể làm giảm chấn thương cho người dân.
- 3.transparency: 80% của việc truyền bức xạ cực tím có hại có thể được giảm bằng 6mm Euro xám cứng kính.
4. nhiệt ổn định: 6mm Euro xám cứng thủy tinh có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C để 320°C.

Ứng dụng:

Kính thủy tinh được định nghĩa là kính gia cường đã được điều trị bằng nhiệt hay hóa chất để tăng sức mạnh của nó. Vì vậy, nó có nhiều lợi ích và cách sử dụng mà làm cho nó một ly phổ biến được sử dụng trong nhiều dự án xây dựng nhà và thương mại.

1. có thể được sử dụng cho cửa sổ và cửa ra vào.
2. có thể được thực hiện trong bảng trên, bảng lớp.
3. được sử dụng như là kính ban công vù ban, phân vùng tường, rào, cầu thang, hàng rào, v.v...
5. có thể được xử lý để cách nhiệt thủy tinh và kính dán

Thông số kỹ thuật:

Cung cấp mặt trời toàn cầu kính tempered kính với đầy đủ màu sắc, độ dày và tinh chất.

Thủy tinh loại: 6mm Euro xám cứng thủy tinh

Tên khác: 6mm Euro xám tempered kính 6mm Euro màu xám cứng kính, kính 6mm màu xám, cứng, 6 mm ánh sáng màu xám bằng thủy tinh, vv.

Độ dày: 6mm

Phạm vi độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Kích thước: Quá cỡ, tùy chỉnh kích thước (minmum: 300mm x300mm, tối đa: 8000mm)

Màu sắc: rõ ràng, siêu rõ ràng, frosted, màu nhuộm màu, in màu

Dịch vụ xử lý bằng thủy tinh: đánh bóng cạnh, khoan lỗ, góc tròn, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv trước khi được tempered.

Chất lượng:

1. Phù hợp với các tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Cường độ cao và puer sạch bề mặt. Chọn 40% chất lượng cao ford màu xanh thủy tinh cho tôi.
3. Các công việc tuyệt vời về chi tiết: mịn cạnh đánh bóng, khoan lỗ khoan dung + V-cách 0.9mm
4. trợn gói mạnh mẽ thùng gỗ.


Chi tiết sản phẩm:

Sản phẩm hình ảnh của 6mm Euro xám cứng thủy tinh:



Sự khác biệt giữa Annealed thủy tinh và kính thủy tinh:


1. 6mm Euro xám cứng kính làm giảm nguy cơ bị chấn thương do bản chất của nó phá vỡ thành miếng nhỏ, tròn thay vì mảnh sắc nét, lởm chởm.
2. 6mm Euro xám bằng thủy tinh windows là dễ làm sạch nếu họ bao giờ phá vỡ.
3. 6mm Euro xám bằng thủy tinh là 5 lần sức mạnh hơn [6mm Euro xám thủy tinh](#).



Lỗ và cắt outs:



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:

