

6mm Low E cứng kính tempered--an toàn xây dựng kính

Low E kính cũng chỉ ra như thủy tinh thấp emissivity, bởi vì nó có thấp emissivity, có nghĩa là công suất thấp của một bề mặt để tỏa nhiệt. Các bộ phận Low E Sơn kính chơi quan trọng trong tòa nhà hiện đại, họ có thể là Low E tempered kính Low E kính mặt dựng, vv. Họ đáng kể ảnh hưởng đến tổng thể nhiệt, ánh sáng và các chi phí của một căn nhà làm mát.

Trong phần này của 6mm tempered glass Low E , nó cứng đầy Low E ed Sơn kính trực tuyến. Chúng được làm bằng 6mm trực tuyến sơn thủy tinh Low E -nướng, tùy chỉnh làm cho kích thước, hình dạng phẳng & đường cong có sẵn.



Đặc điểm kỹ thuật:

Sản phẩm 1. Kính: 6mm Low E tempered Glass

Phương pháp 2. Điều trị: Đầy đủ kính thủy tinh luyện

Kích thước 3. Tối đa: 3300 mm * 5100 mm

4. trực tuyến Low E kính các nhà sản xuất: AGC Low E kính () [Planible G Low E kính](#), [SUNERGY Low E thủy tinh](#) và [Sy-48 Low E kính](#)), SYP Low E kính, và các nhà sản xuất Trung Quốc Low E khác.

5. hình dạng: Phẳng Low E tempered thủy tinh, cong Low E thủy tinh và kính gấp nóng Low E .

6. đóng gói: Ván ép đủ trường hợp với bọt bảo vệ bên trong.

Lợi ích khi sử dụng Low E tempered thủy tinh:

1. kính Low E thủy tinh có thể là các độ cứng 5 lần nhiều hơn [Thấp Annealed kính và](#) , do đó họ cũng gọi là kính an toàn Low E tempered glass.
2. Low E kính có thể làm giảm lượng nhiệt đó là lái xe qua kính xung quanh 30% so sánh bình thường nổi rõ ràng kính, kính siêu rõ ràng nổi, thủy tinh màu, kính phản quang, silkscreen kính, vv.
3. Sơn kính Low E có thể nâng cao hiệu quả nhiệt bằng cách cắt sáng và ngăn chặn bên trong thiết bị thiệt hại gây ra bởi tia cực tím.

Ứng dụng

Các giải pháp toàn diện nhất của Low E tempered thủy tinh được tìm thấy bằng cách kết hợp một kính Low E tempered lắp kính đôi (□□□) hoặc tempered Low E tráng thủy tinh (ESG VSG).

Chủ yếu là các ứng dụng như dưới đây:

Kính thủy tinh windows 1. Thấp và

2. kính cửa kính Low E

3. tempered Low E bọc kính cửa sổ, rèm tường, mặt tiền bằng thủy tinh

4. [Những bức tường Low E cứng an toàn nhiều lớp kính rèm](#), cửa ra vào, cửa sổ, facades



Về SZG

Hiện có hai loại Low E sơn thủy tinh:

1. Chăm chỉ làm lớp phủ (lớp phủ trực tuyến)

Nó được làm bằng thủy tinh phủ trong sản xuất với một lớp ôxít kim loại mỏng, Hàn nó một cách hiệu quả để bề mặt kính.

2. Mềm lớp phủ (lớp phủ điện đàn)

Nó là một loại sơn sputter, áp dụng cho kính đã được thành lập. Thủy tinh được phân phối trong một buồng chân không với một khí trơ điện trở đầy đủ. Quá trình này cung cấp mức độ hiệu suất và một lớp gần như vô hình.



Chúng tôi có hơn 20 năm của loạt xây dựng kinh nghiệm sản xuất thủy tinh, chẳng hạn như: Low E tempered glass. Có thiết bị sản xuất tiên tiến, lao động phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ và đội bán hàng chuyên nghiệp để phục vụ bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cao cấp chất lượng kính và dịch vụ tốt đẹp ngoài của bạn Kỳ vọng.

Trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ gửi bản vẽ CAD cho mỗi bảng thủy tinh với khách hàng. Bạn có thể chế biến dành riêng cho các dịch vụ bao gồm: đục lỗ, cắt bớt căng thẳng, silkscreen in, đánh bóng cạnh, vát cạnh, an toàn góc, vv.

Bạn không chỉ có thể có đầy đủ các kính tempered, nhưng cũng có thể có nhiệt gia cố thủy tinh và kiểm tra nhiệt độ thủy tinh.

