

6mm vàng phản xạ năng lượng mặt trời điều khiển kính--hoàn hảo vật liệu xây dựng cho kính mặt tiền

Kính phản chiếu vàng, nó là một loại sản phẩm kính phản chiếu điều khiển năng lượng mặt trời được sản xuất bởi một quá trình được gọi là "on-line nhiệt sơn" ("cứng phủ") hoặc "off-line Sơn (mềm Sơn) trong đó kim loại dựa trên lớp phủ được áp dụng cho bề mặt kính bằng phương pháp nhiệt phân. Các lớp phủ kiến trúc sâu rộng một lần xuất hiện "gương giống như" vàng kính phản quang, mà đưa ra một kháng cáo hình ảnh.

Do đó vàng sơn phản quang thủy tinh, nó không phải chỉ là một ly kiểm soát năng lượng mặt trời nhưng cũng đã là cho phép để được thiết kế cẩn thận để đáp ứng các yêu cầu đôi của kiến trúc sư, cụ thể là, các chức năng và thẩm Mỹ.

Trong phần này, cả trực tuyến sơn phương pháp ngoại tuyến Sơn đường và có thể giúp chúng tôi có 6mm dày vàng sơn phản quang tinh. Tinh chất bao gồm: [6mm nổi rõ ràng kính](#) và [6mm ultra clear phao thủy tinh](#).



6MM vàng sơn phản quang kính đặc điểm kỹ thuật:

1. kính tên: kính phản quang
2. khác tên: điều khiển năng lượng mặt trời bằng kính, kính phủ phản quang, trực tuyến sơn thủy tinh, cứng phủ kính, diễn đàn sơn thủy tinh hoặc mềm sơn phản quang kính
3. thủy tinh chất nền 6mm vàng phản chiếu kính: thủy tinh rõ ràng nổi 6mm hoặc 6mm thấp sắt phao thủy tinh
4. Sizes: 1650 mm * 2140 mm, 2140 mm * 3300 mm, bespoke kích thước, vv.
5. công suất chế biến: có thể là 6mm tempered kính phản chiếu vàng
6. xử lý sản phẩm thủy tinh: tempered vàng phản quang dán kính, vàng phản chiếu kính thủy tinh cách nhiệt, vv.
7. sản xuất thời gian: trong vòng 7 ngày sau khi thanh toán đã nhận được.

Thâm Quyển Sun Global Glass công ty, hạn chế phản xạ kính màu tầm bao gồm:

1. tối màu xám kính phản quang: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
2. euro xám kính phản quang: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
3. tối thủy tinh màu xanh phản quang: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
4. ford kính phản quang màu xanh: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
5. tối thủy tinh màu xanh lá cây phản xạ: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
6. Pháp xanh kính phản quang: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
7. **Đồng kính phản quang**: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
8. vàng đồng kính phản quang: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.
9. Hồng kính phản quang: độ dày từ 4mm ~ 10mm, 2140 mm * 3300 mm; 1650 mm * 2140 mm, vv.

Tính năng:

1. tầm nhìn: Vàng phản chiếu kính cũng có một lớp kim loại đặc biệt mà làm cho nó có thể nhìn thấy, trong khi ngăn ngừa mọi người từ nhìn thấy, để bảo vệ quyền riêng tư trong ngày.
2. ánh sáng chói kiểm soát: Vàng phản chiếu kính cũng tác động có thể nhìn thấy ánh sáng truyền (VLT). Kính phản xạ cho phép chỉ đúng lượng ánh sáng tự nhiên vào một tòa nhà, trong khi cùng lúc làm giảm độ

chói và sự cần thiết cho rèm cửa sổ và các thiết bị nội thất bóng. Ngoài ra, điều khiển năng lượng mặt trời phản chiếu kính phản ánh một phần của các bức xạ mặt trời, mà giới hạn nhiệt xâm nhập vào tòa nhà và có thể có khả năng làm giảm sử dụng HVAC. Họ đang áp dụng cho phản xạ kính thủy tinh nhiều lớp hoặc phản xạ kính thủy tinh cách nhiệt, là ứng dụng cho mặt tiền bằng kính / kính bức màn bức tường.

3. ngoài hình thức: Vàng sơn phản quang, kính cung cấp một đậm, rõ nét bên ngoài xuất hiện, cùng với một bề mặt động xây dựng.

Lợi thế hơn SZG kính:

1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất kính phản chiếu. Có được nâng cao cơ sở sản xuất, yêu cầu người lao động, có trình độ đội ngũ kỹ thuật viên và đội bán hàng chuyên nghiệp để đảm bảo bạn có thể đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn chất lượng cao của thủy tinh và dịch vụ tốt đó vượt quá mong đợi của họ.

2. trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ cung cấp các mẫu kính phản chiếu khách hàng xác nhận về thủy tinh màu sắc, độ dày và chất lượng.

3. bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ xử lý chuyên dụng, bao gồm: tempered, nhiều lớp cách điện, khoan, cắt bớt căng thẳng, màn hình in ấn, đánh bóng cạnh, vát cạnh, góc an toàn, v.v..

4. bạn có thể không chỉ hoàn toàn tempered kính phản quang, nhưng cũng có thể có một nửa tempered thủy tinh năng lượng mặt trời điều khiển và kiểm tra nhiệt độ ngâm kính phản chiếu.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

6MM vàng phản chiếu kính rất thích hợp cho hầu hết các loại mặt tiền mạ trong tòa nhà:

Văn phòng
Tòa nhà thương mại
Trường học
Tòa nhà công nghiệp
Các khối căn hộ cao cấp



S Z G

Professional glass manufacturer