

# Kính dán SGG 8,38 mm nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ mới nhất của cán!

**Nhiều lớp kính trong suốt** được làm từ hai hay nhiều lớp kính nổi rõ ràng giữa mỗi ly hai là một bộ phim lớp trung gian, thường pvb, eva hay GSP. Bộ phim có thể là đồng bằng hoặc các màu sắc như màu trắng, màu trắng sữa, màu đỏ... Thủy tinh và phim là áp lực cao dán nổi hấp. Quá trình này làm cho kính an toàn nhiều lớp kính cung cấp bảo vệ chống lại các tấm kính.

## **Tính năng:**

**1. an ninh và an toàn:** Kính nhiều lớp là một loại unbreakage của thủy tinh, Khi 5.yarn, kính kho ngoại quan đã không có lớp lại với nhau, rơi vào miếng hoặc phá vỡ đi. Khách sạn cung cấp các phòng superior chống vỡ.

**2. âm thanh điều khiển:** Film PVB lớp interlayer cán nhựa PVC có mật độ khác nhau từ thủy tinh, để ngăn chặn việc truyền tải âm thanh. Một cửa sổ chuẩn bọc bằng một lớp kính nhiều lớp sẽ có một loại âm thanh xung quanh hộp số 32-35, nhiều cải tiến từ một cách tiêu chuẩn không có cửa sổ kính nhiều lớp.

**3 tia UV giảm:** một tinh thể lamiated với lớp trung gian của PVB hoặc EVA có thể chặn tới 99% tia cực tím có hại.

**4. hiệu quả:** Kính nhiều lớp là năng lượng hiệu quả sử dụng rộng rãi cho hệ thống sinh thái cửa sổ.

**5. trang trí:** Rộng rãi các tùy chọn của thủy tinh và đã cho nhiều lớp kính thường được sử dụng như là vật liệu trang trí.

## **ứng dụng kính nhiều lớp, triplex rõ ràng 8,38 mm:**

1. rõ ràng 8,38 mm nhiều lớp kính có thể được sử dụng trực tiếp cho các cửa sổ và cửa ra vào, skylight kính.

2. rõ ràng nhiều lớp 8,38 mm kính có thể được sử dụng với hệ thống sinh thái cửa sổ thủy tinh cách nhiệt

## **Thông số kỹ thuật:**

### **Toàn cầu trời kính đi kèm với đầy đủ các màu sắc và độ dày cho kính nhiều lớp:**

**1 ly màu:** Euro thêm ánh sáng, ánh sáng, mờ, đồng euro màu xám, sẫm màu xám, ánh sáng màu xanh lá cây, màu xanh đậm, ford, màu xanh đậm màu xanh.

**2. PVB màu:** rõ ràng và minh bạch Pantone màu trắng sữa, màu đỏ màu gỗ và những người khác.

**độ dày 3:** 6.38 mm, 8, 38 mm, 10,38 12,38 mm

**4. thành phần:** 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)

**5 kích thước tiêu chuẩn:** 1830 \* 2440, 2140 \* 3300

### **Chất lượng:**

- 1 tuân thủ các tiêu chuẩn tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, EN12543 và ANSI Z97
2. chọn 40% chất lượng cao rõ ràng tấm kính nổi hoàn thiện máy bay và tinh khiết để tráng phủ
3. sử dụng chất lượng tốt nhất EVA và PVB sản xuất nhà cung cấp nội bộ
4. đặc biệt dịch vụ sản xuất thủy tinh hoặc PVB, EVA được chỉ định bởi khách hàng


### **Rõ ràng nhiều lớp kính 8,38 mm sản phẩm chi tiết:**

**Hình ảnh của sản phẩm:**



**Dây chuyền sản xuất:**

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



**Đóng gói / vận chuyển hàng hóa:**





**Chúng tôi cam kết là bạn nhận được rõ ràng bằng kính nhiều lớp 8,38 mm với các điều kiện cao chất lượng và an toàn của chúng tôi!**