





Mô tả sản phẩm

Mục	Loại kính	tùy chọn vật liệu	Độ dày (mm)	Độ dày PVB/EVA/SGP(mm)	Nhận xét
kính trang trí	kính sơn	Rõ ràng nóng nảy	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
		Sắt thấp/Kính trong suốt	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
		kính mờ	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
		Kính khắc axit	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
		kính hoa văn	5 hoặc tùy chỉnh /		
	kính tráng men	Rõ ràng nóng nảy	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
		Sắt thấp/Kính trong suốt	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
	kính mờ	Kính trong	3-25 hoặc tùy chỉnh/		Tất cả đều có thể được tôi luyện
		Sắt thấp/Kính trong suốt	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
		Kính màu	3-19 hoặc tùy chỉnh/		
	Kính khắc axit	Kính khắc axit	3-25 hoặc tùy chỉnh/		
	Gương	Gương	5,8 hoặc tùy chỉnh /		Có thể được tôi luyện
	Kính hoa văn/Hình	kính có hoa văn/hình	5 hoặc tùy chỉnh /		
	kính uốn nóng	Kính trong	5-25 hoặc tùy chỉnh/		
		Sắt thấp/Kính trong suốt	5-25 hoặc tùy chỉnh/		
		Kính màu	5-25 hoặc tùy chỉnh/		
	Kính nhiều lớp có dây	Kính trong	3-25 hoặc tùy chỉnh	0,38,0,76,1,14up	
		Sắt thấp/Kính trong suốt	3-25 hoặc tùy chỉnh	0,38,0,76,1,14up	
		kính màu	3-25 hoặc tùy chỉnh	0,38,0,76,1,14up	













ứng dụng sản phẩm

