

SZG 8mm Low Iron Ceramic Frit Glass - Bất kỳ màu sắc và thiết kế có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Kính 8mm, kính 8mm, kính 8mm, kính 8mm, màn hình lụa 8mm, kính cường lực 8mm, kính cường lực 8mm, kính cường lực 8mm, kính in 8mm, thủy tinh sơn 8mm) lớp sơn gốm lên **Kính siêu sáng 8mm** bề mặt bằng cách áp dụng quy trình in lụa. In màn hình kính là việc sử dụng tấm in màn hình và sử dụng men thủy tinh, in các mẫu trang trí trên kính. Kính in được đặt bếp với nhiệt độ 520 ~ 600 °C để bắn, in trên bề mặt kính của men có thể được củng cố trong thủy tinh, sự hình thành của các mẫu trang trí đầy màu sắc.

Tính năng, đặc điểm:

1. Đặc điểm của kính: Kính lúp in lụa siêu sáng 8mm được sản xuất qua lò nung nóng và được đặt trong kính an toàn được làm nóng, gấp 5 lần thủy tinh phao rõ ràng hơn 8mm.
2. Màu sắc sẽ không mờ: màu sắc trên kính gốm 8mm sẽ không mờ mãi mãi ngay cả khi bị vỡ.
3. Lựa chọn màu khác nhau: SZG cung cấp tất cả các màu sắc dựa trên PANTONE hoặc RALCOLOR charts
4. Real & in màu sống động: màu sắc là màu sao chép dựa trên biểu đồ PANTONE hoặc RALCOLOR
5. In ấn thiết kế: chỉ cần cung cấp CAD vẽ và mã màu

Các ứng dụng:

Thủy tinh in lụa có độ dày 8mm được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất và trang trí nội thất, đồ nội thất bằng thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh điện tử, xem như dưới đây:

Cửa kính tắm hoặc cửa kính

Mặt bàn kính

Vách kính hoặc tường kính

Hàng rào bằng kính, lan can bằng kính, lan can bằng kính ...

Thông số kỹ thuật:


1. Độ dày: Thủy tinh in bằng sắt cao 4mm, thủy tinh sắt cường độ thấp 5mm, thủy tinh sắt thấp 6mm, thủy tinh sắt cường độ thấp 10mm, thủy tinh sắt thấp 12mm, thủy tinh in cường độ thấp 15mm, thủy tinh sắt 19mm thấp
2. Kích thước in tối thiểu: 300x300mm
Kích thước in tối đa: 3300x12000mm
3. Màu sắc: Bất kỳ màu nào tùy chỉnh dựa trên biểu đồ Pantone hoặc RAL
4. Các lỗ, rìa, quá trình góc an toàn dựa trên bản vẽ và thiết kế của khách hàng.

Phẩm chất:

1. Kính lỵ siêu mịn 8mm đặ tiêu chuẩn an toàn BS 6206 của Anh.
2. Gương màn hình lỵ siêu mịn 8mm đặ chuẩn EN 12150 CE Tiêu chuẩn Châu Âu về kính an toàn.
3. Gương màn hình lỵ siêu mịn 8mm đặ ứng Tiêu chuẩn Chứng nhận Bắt buộc về Kính an toàn của Trung Quốc (CCC)
4. Kính lỵ siêu mịn 8mm đặ tiêu chuẩn GB15763.2.

Chi tiết sản phẩm cho thủy tinh in 8mm kính cường lực:

Hình ảnh sản phẩm:

A white, angular glass object, possibly a decorative piece or a component, is shown against a black background. The object has a complex, multi-faceted shape with sharp edges and a smooth surface. The text "Sun Global Glass" is embossed on the front face in a cursive font.

Sun Global Glass



Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói và nẹp:



S Z G

Professional glass manufacturer

