

Xây dựng nhà sản xuất cao kính SZG kính 8MM axit khắc kính gia cường cho phòng tắm

8mm axit khắc tempered kính phòng tắm được thực hiện bởi 8mm axit khắc kính thủy tinh bằng điều khiển, thường độ dày của kính có thể 8mm, 10mm, 12mm, vv. Có rất nhiều loại kính thường được sử dụng như phòng tắm kính, ví dụ, rõ ràng các cánh cửa vôi hoa sen kính tempered, **cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh** vôi hoa sen cửa, **kính mờ** Phòng tắm, gradient kính phòng tắm, Phòng tắm kính nhiều lớp và v.v... Ngày nay, 8 mm bằng axit khắc thủy tinh được sử dụng rộng rãi trong phòng tắm, nó là tốt đẹp tìm và giữ gìn quyền riêng tư. Hơn nữa, nó là một loại kính an toàn. So với **kính 8mm annealed** vôi hoa sen cửa, 8mm kính gia cường phủ sương phòng tắm là 5 lần mạnh mẽ hơn, và khi nó đã hỏng, các bằng thủy tinh sẽ trở thành hạt nhỏ với cạnh thẳng thừng, vì vậy mà nó có thể làm giảm tổn thương người.

Loại phòng tắm kính:

1. rõ ràng tempered glass,
2. axit khắc bằng thủy tinh
3. độ dốc tempered glass
4. nhiều lớp kính & kính thủy tinh nhiều lớp, triplex
5. âm thanh cách điện thủy tinh, vv.

Thông số kỹ thuật:

Thủy tinh loại: 8mm axit khắc tempered kính phòng tắm

Tên khác: 8mm axit khắc tấm bằng thủy tinh, 8mm kính phòng tắm, Cửa kính kính 8mm phủ sương, 8mm rõ ràng axit khắc phòng tắm kính, 8mm frosted vôi hoa sen kính, Phòng tắm kính gia cường 8mm, 8mm axit khắc phòng tắm, vv.

Độ dày: 8mm, 10mm, 12mm, vv

Kích thước: Quá cỡ, tùy chỉnh kích thước (min: 300mm x300mm, kích thước tối đa: 3300x12000mm)

Thủy tinh chế biến: đánh bóng cạnh, tròn góc, khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, bỏ đi, vv.

Màu sắc có sẵn: cực kỳ rõ ràng, rõ ràng, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng, in màu, phủ sương, vv.

Đóng gói: Đóng gói với các thùng gỗ xuất khẩu

Giao hàng: 7-15 ngày, khẩn cấp cung cấp dịch vụ có sẵn

Tính năng:

1. cao sức mạnh: so với phòng tắm kính 8mm annealed, 8mm axit khắc bằng thủy tinh phân vùng là 5 lần mạnh mẽ hơn.
2. cao an toàn: 8mm phủ sương vôi hoa sen bằng thủy tinh có thể làm giảm các tổn thương đến người vì nó sẽ trở thành miếng nhỏ khối khi nó hỏng.
3. nhiệt ổn định: 8mm kính gia cường phủ sương phòng tắm có thể chịu được một phạm vi nhiệt độ của 250°C để 320°C.
4. bảo vệ: 8mm axit khắc tấm kính là không minh bạch.
5. tất cả xử lý như mài cạnh, làm tròn góc, khoan lỗ, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv phải được hoàn thành trước khi được tempered.

Kiểm soát chất lượng:

Kính thủy tinh được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, nó là rất quan trọng để kiểm soát chất lượng của các văn phòng kính phân vùng. Thủy tinh gia cường được sản xuất bởi Sun Global Glass là lên đến các tiêu chuẩn sau đây:

1. BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC) và tiêu chuẩn ISO 9001.

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Bao bì & nẹp:



