

Sun Global Glass lựa màn hình in kính 8mm - bất kỳ màu sắc và thiết kế có thể được tùy biến dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Silkscreen in thủy tinh(cũng gọi là thủy tinh in màn lựa, lựa màn hình Sơn kính tempered, màn lựa cứng kính, kính tempered Sơn, sơn bằng thủy tinh, in ly, sơn thủy tinh) áp dụng một lớp mỏng men sơn lên bề mặt kính bằng việc áp dụng nhiệt quá trình in ấn. Kính màn hình in ấn là việc sử dụng các tấm màn hình in ấn và sử dụng men thủy tinh, in ấn mô hình trang trí trên kính. Men thủy tinh được biết đến như mực kính là vật liệu in ấn của thủy tinh và từ các vật liệu màu, kết nối vật liệu pha trộn dán tài liệu in. In ly đặt lò để nhiệt độ 520 ~ 600 °C bắn, in trên bề mặt kính của lớp men có thể được củng cố ở thủy tinh, hình thành các mô hình trang trí đầy màu sắc.

Phương pháp của lựa kính

Kính màn hình in ấn là một quá trình xử lý thủy tinh, có hai cách:

hướng dẫn sử dụng màn lựa

màn hình in ấn với máy tính

Quá trình thủy tinh màn lựa

Theo các nguyên tắc của màn hình in, mực in trên bề mặt kính phẳng, và sau đó sử dụng mực chữa các biện pháp, làm cho thiết kế vững chắc và bền vững. Quá trình này là như sau:

Kéo dài kích thước → → → phát triển → sấy khô

↓

Kính phẳng cắt → → → phay giạt và sấy → in

↓

sintering

Tính năng:

1. đặc điểm kính tempered: lựa in màn hình thủy tinh sản xuất thông qua tempering lò và thuộc về kính tempered, 5 lần khó hơn so với kính nổi rõ ràng.
2. màu sắc sẽ không phai: màu sắc trên màn lựa kính sẽ không phai mãi mãi thậm chí bị hỏng.
3. nhiều màu sắc lựa chọn: SGG cung cấp tất cả các màu dựa trên bảng xếp hạng PANTONE & RALCOLOR
4. thực & sống động hình ảnh in: màu sắc là màu sắc sao chép dựa trên bảng xếp hạng PANTONE & RALCOLOR
5. in ấn thiết kế: chỉ cần cung cấp bản vẽ CAD

Ứng dụng:

Màn lùa in thủy tinh được sử dụng rộng rãi trong kiến trúc nội thất và trang trí ngoại thất, đồ nội thất kính và sản phẩm điện tử kính.

1. 8mm lùa in kính có thể được sử dụng cho vôi hoa sen
2. 8mm lùa in kính có thể xử lý để bàn tops, chẳng hạn như trên bàn ăn, bàn uống cà phê hàng đầu, vv.
3. 8mm lùa in kính có thể sử dụng cho các bức tường phân vùng.
4. 8mm lùa in thủy tinh được sử dụng rộng rãi cho hàng rào, Lan can, Lan can vv.
5. 8mm lùa in kính có thể được lắp ráp vào 8 mm + 8 mm nhiều lớp kính hoặc 8 mm + 8 mm cách điện thủy tinh

Thông số kỹ thuật:

1. độ dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
2. kích thước in ấn tối thiểu: 300x300mm
Kích cỡ in tối đa: 2440x3660mm
3. màu sắc: màu sắc tùy chỉnh dựa trên Pantone hoặc RAL bảng xếp hạng
4. lỗ, cạnh, an góc quy trình dựa trên thiết kế và bản vẽ của khách hàng.

Chất lượng:

1. lùa in kính 8mm đáp ứng BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. lùa in kính 8mm đáp ứng EN 12150 CE tiêu chuẩn Châu Âu kính an toàn.
3. lùa in kính 8mm đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)

Chi tiết sản phẩm cho in màn lùa kính 8mm:

Hình ảnh sản phẩm:



Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:



Dự án:



Thủ tinh in ấn kỹ thuật số điểm ảnh cao và lụa in kính 8mm kính trang trí và đồ nội thất interior.