

8MM điều khiển năng lượng mặt trời phản chiếu kính an toàn cứng

Kính phản quang cũng được gọi là kính phủ phản quang, kính phản chiếu điều khiển năng lượng mặt trời hoặc Reflective kính kiến trúc. Nó là một kính nổi thông thường với một lớp phủ bằng kim loại được áp dụng để làm giảm năng lượng mặt trời nhiệt. Lớp phủ kim loại đặc biệt này cũng tạo ra một hiệu ứng gương, ngăn chặn một chủ đề nhìn thấy qua kính từ phía trắng.

SZG **độ dày 8mm đồng kính phản quang** có thể được sử dụng để sản xuất 8mm bằng đồng, tempered kính. Mọi người có thể cài đặt khối 8mm nhiệt kính gia cường bằng đồng phản xạ trên tòa nhà trực tiếp. Khi chúng được sử dụng cho **đôi kính thủy tinh cách nhiệt**. Khi họ là những vật liệu kính lắp kính đôi, thường họ đang bằng kính với đồng sơn phản quang, vị trí trên bề mặt thứ hai (#2), giảm ô nhiễm ánh sáng. Kính có hiệu suất tăng lên và cao hơn bên ngoài có thể nhìn thấy-phản xạ với một sheen kim loại khi cài đặt với các lớp phủ trên bề mặt đầu tiên. Kết hợp trong một đơn vị thủy tinh cách nhiệt 1-inch với kính rõ ràng.

SZG 8mm bronzed phản chiếu bằng thủy tinh có thể cũng được uốn cong như cong 8 mm bronzed phản chiếu kính thủy tinh; sau đó có thể được sản xuất bằng phẳng & cong đồng phản xạ nhiều lớp kính.



Đặc điểm kỹ thuật:

1. kính sản phẩm: 8mm bronzed phản chiếu bằng thủy tinh
2. kính bề mặt: 8mm đồng màng bọc thủy tinh () [kính phản quang annealed](#) kính phản quang nổi)
3. thủy tinh kích thước & hình dạng: có thể kích thước bespoke, đều phẳng & cong có sẵn
4. tùy chọn xử lý nhiệt: đầy đủ kính 8mm đồng kính phản quang; nhiệt thủy tinh gia cố 8mm bằng đồng mạ (một nửa tempered kính phản quang 8 mm bằng đồng); HST 8mm đồng phản chiếu kính (nhiệt ngâm thử nghiệm 8mm đồng phản chiếu thủy tinh)
5. thủy tinh chất lượng: lớp một chất lượng

6.MOQ: 1000m² (một trong những đầy đủ 20 feet container)

Tính năng:

1. nhiệt Toughened 8mm đồng kính phản xạ được 5 lần hơn cứng hơn 8mm đồng phản chiếu kính (annealed kính)
2. sau khi xử lý nhiệt 700 °C, kính cứng được tăng lên, nhưng đó không thay đổi hình dạng của thủy tinh.
3. khách hàng có thể bespoke tiếp tục xử lý Dịch vụ, chẳng hạn như: khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, đánh bóng các cạnh vát cạnh, vv.
4. sau khi đồng kính tempered kết thúc, họ có thể được cắt, khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, vv.

Ứng dụng:

1. đồng kính thủy tinh luyện phản xạ windows
2. đồng phản chiếu tráng kính tempered rào
3. đồng phản quang dán kính bức màn bức tường
4. đồng phản chiếu phủ một lớp thủy tinh cách nhiệt
5. v.v..

Sản xuất và đóng gói:





Lợi thế về chúng tôi:

1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất an toàn **8mm đồng phản chiếu bằng thủy tinh**. Có được nâng cao sản xuất thiết bị, lao động phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao và đội bán hàng chuyên nghiệp để phục vụ bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao cấp của thủy tinh và dịch vụ tuyệt vời mà vượt quá mong đợi của bạn.
2. trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ kiểm tra kếp CAD bản vẽ cho mỗi bảng thủy tinh với khách hàng.
- 3 bạn có thể đã dành riêng cho dịch vụ xử lý bao gồm: lỗ khoan, cắt bớt căng thẳng, silkscreen in ấn, đánh

bóng các cạnh vát cạnh, an toàn góc, vv.

4. bạn không chỉ có thể có đầy đủ các kính tempered, nhưng cũng có thể có nhiệt độ tăng cường kính và nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm.