

SGG 13.14 mm tempered kính gỗ nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

13.14 mm bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex Nó là một loại thủy tinh nhiều lớp bảo mật cao. Đó là hai tấm kính thủy tinh luyện 10 mm ngoại quan cùng với một bộ phim PVB 1.52 để sản xuất một kết quả mong muốn... có thể đã PVB, EVA và SGP. SGP mà chúng tôi mua từ Dupont. **13.14m kính thủy tinh nhiều lớp, triplex** lợi ích của phạm vi của các cường độ cao và chịu được tác động của áp lực cao tùy chỉnh màu (pantone màu sắc) và cá nhân.

Tính năng:

1. an ninh: 13.14 kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là an toàn cao glass.tempered lamiated thủy tinh có ưu điểm kính dán lắn tempered kính. Ví dụ: nó có thể làm giảm sự truyền ánh sáng mặt trời, vì vậy làm mát thiết bị tiêu thụ. Sau khi phá vỡ xảy ra, đã sẽ bon mảnh với nhau, do đó, các mảnh vỡ thủy tinh sẽ không rơi từ tòa nhà cao và gây tổn hại đến con người.

2. âm thanh bằng chứng: Phim SGP hoặc PVB Nó có một mật độ khác nhau với tấm bằng thủy tinh, ngăn chặn việc truyền tải âm thanh. Một cửa sổ chuẩn bọc bằng một lớp kính nhiều lớp sẽ có một loại âm thanh xung quanh hộp số 32-35, âm thanh được cải thiện rất kiểm soát từ một cửa sổ bình thường không nhiều lớp kính.

3 tia UV giảm: kính thủy tinh nhiều lớp, triplex cũng có hiệu quả cao để tránh UV rays.so các đồ nội thất trang trí nội thất, rèm cửa sẽ không phai mờ một cách dễ dàng.

cháy 4 resistance: Cấu hình tương ứng **kính nhiều lớp kính** bảo vệ chống lại lửa hay ném bom.

5. tiết kiệm: Kính thủy tinh nhiều lớp có thể làm giảm sự truyền ánh sáng của mặt trời, do đó có thể giảm tiêu thụ năng lượng bằng các thiết bị như máy lạnh.

6. trang trí: Các tinh thể của vật liệu cổ điển, nhưng khác nhau máy tách thợ săn thực mắt. Chúng tôi có thể sản xuất kính thủy tinh nhiều lớp lụa, kim loại, lông, cỏ, phim minh bạch, trong suốt bán hoặc mờ đục, thậm chí in hình ảnh.

Ứng dụng:

- 1 ly trần
2. kính rào
3. đóng bằng thủy tinh mặt tiền bằng kính 4 thủy tinh 5 tầng
- 6 cầu thang thủy tinh
- 7 tinh Thang máy
- 8 kính Hiên
9. khởi thủy tinh
10. các ứng dụng khác của hông cần bảo mật như ngân hàng, Sân bay, Trung tâm thương mại, quầy đồ trang sức...

Cái gì cần sự chú ý của 13.14 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex

1.13.14mm Tempered kính dán kính sẽ được đóng gói trong container với hộp gỗ. Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex mỗi nên pachaged Pearl lông. .

2.13.14mm tempered trắng thủy tinh có thể không được cắt, khoan và cạnh đánh bóng sau khi xử lý, nếu không nó sẽ vỡ. Không phải như vậy khá sắc nét, vật cứng nổi bật các cạnh của kính, mà dễ dàng để làm cho thủy tinh vỡ.

3.13.14Tempered nhiều lớp kính nên tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc thời tiết xấu trước khi installation.otherwise bạn có thể thay đổi màu sắc của kính.

Thông số kỹ thuật:

Kích thước tối đa: chiều dài 8000 mm

Độ dày loạt: 4mm đến độ dày 65mm

Phạm vi màu sắc: Bất kỳ màu sắc

Xử lý dữ liệu:

13.14mm. **kính thủy tinh nhiều lớp, triplex** họ có thể được xử lý chính xác với cạnh đánh bóng, ngã tư an toàn, Máy khoan, gắn outs gắn kết với các loại khác nhau của phụ kiện.

Chứng chỉ chất lượng:

1. 13.14 tempered kính nhiều lớp họ BS 6206 người kính Vương Quốc Anh.

2. 13.14 tempered kính nhiều lớp thủy tinh họ CE 12150 KÍNH 10 mm.

3 13.14 tempered kính nhiều lớp Trung Quốc cấp giấy chứng nhận bắt buộc trong kính an toàn (CCC)

Thông tin chi tiết của hình ảnh của 13.14 mm. kính thủy tinh nhiều lớp, triplex:

Hình ảnh sản phẩm:



Phá vỡ kính thủy tinh nhiều lớp:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:





Đóng gói:





Độ dày phổ biến khác:

- 8,76 mm cứng kính nhiều lớp
- 13,52 mm cứng kính nhiều lớp
- 17,52 mm cứng kính nhiều lớp