

Tùy chỉnh thiết kế và hình dáng Lan can kính rõ ràng nhiều lớp 5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm--khắc ra một không gian kiến trúc ấn tượng

Lan can kính cũng gọi là kính rào, hoặc hàng rào thủy tinh. Nó đã trở thành một cấu trúc để làm cho các tòa nhà của bạn có một hình phong cách ly rất quan trọng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất kính xây dựng, Sun Global Glass đã chứng minh là một nhà sản xuất nhà lãnh đạo trên khu vực của Lan can kính. Bất kỳ thủy tinh chính kích thước và hình dạng tùy chỉnh kính có thể từ chúng tôi, cả hai frameless kính Lan can kính Lan can và đóng khung.

Kính sử dụng Lan can kính:

Kính Lan can có thể được thực hiện bằng đơn phối hoặc tấm kính đôi, các loại thủy tinh xem như dưới đây:

- 1.Kính gia cường balustrade
- 2.Kính nhiều lớp balustrade
- 3.Màn lùa kính balustrade
4. axit khắc thủy tinh balustrade
- 5.Thủy tinh cách nhiệt balustrade

Các loại kính Lan can:

1. frameless kính Lan can được sản xuất bởi [kính thủy tinh luyện](#), frosted thủy tinh, thủy tinh silkscreen, [SGP Sentry phim kính dán](#).
2. khung kính Lan can sản xuất bởi PVB phim [kính thủy tinh nhiều lớp, triplex](#).

Đặc điểm của Lan can kính:

- Đĩa đơn thủy tinh dày: 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
- Đôi kính dày: 5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm vv
- Màu sắc: rõ ràng, đồng, màu xám, màu xanh, màu sắc sẽ được tùy chỉnh
- Kích thước: tùy chỉnh kích thước và hình dạng được sản xuất trên bản vẽ CAD
- Chiều dài tối đa: 12 m
- Tối đa chiều rộng: 3,3 mét
- Có lan can bằng phẳng bằng kính và kính cong

Ngược trần kính Lan can tính năng

Ngược trần kính các Lan can cho cầu thang kính, sàn kính, kính bơi hàng rào, vv, mà sẽ thêm giá trị tài sản của bạn bằng cách tạo ra một mở, trông hiện đại.

Lợi thế của Sun Global Glass:

- Trước khi sản xuất hàng loạt, mẫu có sẵn, tất cả sản xuất được sản xuất dựa trên các chi tiết của CAD vẽ


- Cutouts: cutouts hình dạng rất rục rờ, chính xác và tuyệt vời
- Khoan lỗ: đường kính lỗ phải lớn hơn chiều dày của kính
- Cạnh nơi làm việc: kính thẳng, bằng phẳng và mịn edge, một công việc để chịu thẩm Mỹ.

Tiêu chuẩn sản xuất:

Chúng tôi kính balustade được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 2015 và đáp ứng theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

1. tuân thủ EN12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn
2. tuân thủ các BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn
3. phù hợp với tiêu chuẩn GB15763.2-năm 2005 quốc gia thủy tinh
4. phù hợp với tiêu chuẩn CCC(3C) Trung Quốc kính an toàn

Hình ảnh cho rõ ràng nhiều lớp Lan can kính 5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm:



Đóng gói:

- Mỗi mảnh kính bị ngăn cách bởi wools Ngọc đã
- Ban nhạc mới đủ gỗ trường hợp với bọt bảo vệ bên trong



Chúng tôi đã hứa với bạn rằng mỗi bảng thủy tinh với chất lượng tốt và cũng đóng gói cho các nước ngoài vận chuyển, và chắc chắn rằng họ là hoàn thành, hoàn hảo và an toàn.