

SGG nóng tính kính cường lực 10MM-An toàn xây dựng thủy tinh gia cường và tăng cường

Nóng tính kính cường lực được cắt kính rõ ràng thành kích cỡ tùy chỉnh, sau đó Hệ thống sưởi đến gần kính làm mềm điểm độ 700, sau đó nhanh chóng làm mát bằng nước, which cho bề mặt ngoài của thủy tinh trong trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm thành kính trong đền bù căng thẳng. Quá trình sản xuất này làm cho rõ ràng kính thủy tinh là một kính an toàn là 4 - 5 lần mạnh mẽ hơn so với bình thường annealed kính.

Kính thủy tinh này không có thể được cắt nữa, thậm chí mài cạnh, hoặc xử lý khác. Trong một kết quả, tất cả các chi tiết thiết kế phải được xác nhận trước khi sản xuất. Như cạnh đánh bóng, khoan lỗ, cắt outs, vv.

đặc điểm:

- 1. sức mạnh:** kính thủy tinh luyện rõ ràng là mạnh lên đến 4 - 5 lần so với kính thông thường annealed nổi. Quá trình toughening đã giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt.
- 2. vỡ & an toàn:** khi vỡ, rõ ràng kính thủy tinh sẽ phá vỡ vào nhỏ khối mảnh mà không gây hại cho hổ.
- 3. đa chức năng:** Bằng cách thay đổi các loại bề mặt kính, kính thủy tinh có thể vẫn còn các tính năng của thủy tinh này, trong khi đó sức mạnh kính. Ví dụ, low-e tempered thủy tinh, nó là năng lượng hiệu quả nhưng cũng mạnh mẽ tăng cường. Nó cũng có thể được tráng, cách nhiệt và in cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng khác nhau.
- 4. cắt & đánh bóng:** Tất cả các loại cạnh, lỗ và cắt outs cho các phụ kiện khác nhau. Chính xác cắt và đo lường của chúng tôi đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình cài đặt.

Ứng dụng:

1. nóng tính kính cường lực 10mm rộng rãi được sử dụng trực tiếp cho cửa kính tempered, phân vùng thủy tinh, cửa vòi hoa sen kính, kính bao vây, kính bàn ngọn, kệ kính, Lan can kính, thủy tinh shopfront, vv.
2. nóng tính kính cường lực 10mm có thể được nhiều lớp với một ly bằng, sẽ là một tempered kính dán an toàn cho kính rào, mái nhà kính, tường kính, thủy tinh
3. nóng tính kính cường lực 10mm cũng có thể được cách điện, được kiểm soát nhiệt và âm thanh bằng chúng.

Thông số kỹ thuật:

Cung cấp mặt trời toàn cầu kính cường lực với đầy đủ màu sắc, độ dày và tinh chất.

- 1. kính màu sắc:** rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, đồng, thủy tinh màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đỏ, trắng, đen, phản chiếu màu sắc, in màu, và low-E kính cường lực.

2. thủy tinh dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm

3. kính cỡ: Kích thước tối thiểu 300x300mm, chiều dài kích thước tối đa 8000mm

4. cạnh công việc: Căn hộ đánh bóng cạnh, chamfer edge, vát cạnh, vẩy cạnh, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác.

5. khoan lỗ: lỗ diameter cần phải lớn hơn so với thủy tinh dày.

6. cắt outs: Tất cả các loại cắt outs cho các phụ kiện khác nhau. Chính xác cắt và đo lường của chúng tôi đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình cài đặt.

7. an toàn góc: góc an toàn có thể làm giảm đáng kể những tổn thương cho con người bởi cuộc tấn công.

Chất lượng:

1. Phù hợp với các tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2. Cường độ cao và puer sạch bề mặt. Chọn 40% kính chất lượng cao rõ ràng cho tôi.

3. Các công việc tuyệt vời về chi tiết: mịn cạnh đánh bóng, khoan lỗ khoan dung + /-cách 0.9mm

4. trọn gói mạnh mẽ thùng gỗ.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm rõ ràng kính cường lực 10mm:



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

Lỗ và cắt outs:




Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:



Các dự án của chúng tôi:



Lời hứa của chúng tôi là rằng bạn nhận được rõ ràng kính cường lực 10mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.