

8 mm 10 mm rõ ràng kính cường lực gấp cửa trượt là một loại cửa được lắp đặt bằng kính và có thể mang lại ánh sáng cho nội thất. Khi mở, các tấm cửa kính cường lực sẽ di chuyển và gấp lại thành khung đẹp. Khi đóng lại, chúng tạo ra một bức tường ánh sáng trang nghiêm.

Thâm Quyển Sun Global Glass cung cấp chất lượng **kính cường lực** cho cửa xếp. Kính cường lực còn được gọi là kính cường lực, nó làm nóng kính nổi đến nhiệt độ làm mềm của kính ủ (khoảng 700oC) và nhanh chóng hạ nhiệt, quá trình này có thể làm tăng ứng suất kéo bên trong kính. Kính cường lực cứng hơn 5 lần so với kính nổi thông thường Trong khi kính nổi thông thường vỡ thành các mảnh lớn và sắc nét, kính cường lực vỡ thành các mảnh nhỏ, tương đối vô hại khi kính bị vỡ.







Ưu điểm của kính cường lực SZG

Sản xuất dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, BS6206 v.v. Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd sử dụng thủy tinh chất lượng cao làm nguyên liệu để gia công. Không có khuyết tật, chẳng hạn như đốm, vết trầy xước, bong bóng, v.v

Kính cường lực mạnh hơn kính nổi bình thường và chống vỡ. Ngay cả khi nó vỡ, kính cường lực phân tán thành các mảnh cùn, giống như đá cuội, không giống như các mảnh sắc nhọn của thủy tinh truyền thống. Các mảnh sắc nhọn của kính vỡ thông thường dễ gây thương tích cho người và rất khó để làm sạch hoàn toàn. Kính cường lực có thể ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra khi vỡ kính.

Kính cường lực ít có khả năng vỡ vì nó được tăng cường. Sức mạnh của kính cường lực có nghĩa là nó có thể chịu được các tác động, thổi, trầy xước, gió mạnh, v.v. Vì sức cản của kính cường lực, nó thường được sử dụng trong các tòa nhà cao tầng, các thiết lập thương mại, v.v.

Kính cường lực là lý tưởng tốt cho cửa gấp dân dụng và thương mại, vì nó chống trầy xước hơn và sẽ chịu được việc sử dụng hàng ngày và hao mòn. Sử dụng kính cường lực cho cửa kính đảm bảo các bề mặt này luôn hoàn hảo và rõ ràng lâu hơn.


Kính cường lực có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng sáng tạo và độc đáo vì độ bền cao, chẳng hạn như đối với cửa không khung và các cấu trúc kính không khung khác như vách ngăn và cửa tắm. Những thứ này thêm một hiệu ứng sáng tạo và phong cách cho cả không gian dân cư và thương mại.

Thâm Quyển Sun Global Glass cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chất lượng, hoa văn, mờ, màu, phẳng và cong, edgeworks, lỗ khoan, góc an toàn, vv tất cả đều có sẵn để khen ngợi yêu cầu của bạn.



Cách thức kiểm soát chất lượng thủy tinh

SZG kiểm tra 100% trước khi xử lý và đóng gói. Trước khi xử lý, kính thô được đặt dưới ánh sáng LED để kiểm tra xem toàn bộ tấm kính thô có tồn tại bọt khí, vết bẩn (cấu vồng), vết trầy xước và các khuyết tật khác hay không. Trước khi đóng gói, kính cường lực cũng được kiểm tra, bao gồm độ phẳng của bề mặt kính, kiểm tra bong bóng và trầy xước, kiểm tra ứng suất kính, đánh bóng cạnh, độ dày của kính, v.v.



Dây chuyền sản xuất SZG

Nhà máy SZG được thành lập năm 1993, chiếm 13000 mét vuông, có máy cắt CNC tiên tiến, máy mài tự động, lò nung, dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt, v.v. Ví dụ Kính cách nhiệt năng suất hàng ngày là 5000m²; kính cường lực năng suất hàng ngày là 13000m²; năng suất kính dán hàng ngày là 8000m², v.v.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Giấy chứng nhận chất lượng

1. Kính cường lực đạt tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
2. Kính cường lực đạt tiêu chuẩn EN 12150 CE kính an toàn châu Âu.
3. Cửa sổ kính cường lực đạt chứng nhận bắt buộc về kính an toàn Trung Quốc (CCC)
4. Kính cường lực đạt tiêu chuẩn SGCC chất lượng Hoa Kỳ.

